

UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οικονομικά & Αξιόπιστα!

ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

BLUETTI

Σελ. 23

Και Έχεις Ρεύμα
Πάντα & Παντού!



ΝΕΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ

GOODYEAR

Σελ. 24-27



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

Σελ. 2-5



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

BÜLLÉ

MACHINERY - TOOLS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
The Best Value for Money!



TOROS: 40 Χρόνια
Εξειδίκευση στον Αέρα!



ΑΝΤΙΛΙΞ
KRAFT
MACHINERY - TOOLS



INVERTER

IMPERIA
MACHINERY - TOOLS

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

16,8 Volt
1 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 28 mm



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691127

- > Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	314x77x237

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 28 mm



129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691112

- > Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,7 / 0,9
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	290x85x250

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



Αναμένεται
από
30/09/2023

155€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691128

- > Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75/1,0 & 1,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	424x98x312

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 692154 (2Ah) ΤΙΜΗ: 27 €
ΚΩΔ: 692155 (4Ah) ΤΙΜΗ: 37 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692152

Προέκταση για Ψαλίδια Κλαδέματος με
κωδικούς 691128 & 691140



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



Αναμένεται
από
30/09/2023

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691113

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,88 / 1,3
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,86
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	330x80x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς


ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692142 ΤΙΜΗ: 37€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692139

Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691113



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



NEO



Με ψηφιακή οθόνη

Αναμένεται
από
16/10/2023

205€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691140

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

ΤΑΣΗ (V)	21
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,97 / 1,27 & 1,42
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,44
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x90x300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΚΩΔ.: 692183 (2Ah) ΤΙΜΗ: 30 €
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah) ΤΙΜΗ: 42 €

25,2 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 45 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



NEO

Αναμένεται
από
16/10/2023

255€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691141

- > Ικανότητα ρυθμιζόμενης κοπής έως 45mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	25,2
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 45
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,03 / 1,55
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	4,36
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	400x120x260

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς,
1 καλώδιο σύνδεσης (692180),
1 ζώνη μέσης (692181)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692186 ΤΙΜΗ: 67€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

10€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692180

Αναμένεται
από
16/10/2023

Καλώδιο Σύνδεσης Μπαταρίας
για Ψαλίδια Κλαδέματος

Για ανάρτηση της μπαταρίας στη ζώνη
και μικρότερο βάρος στο χέρι
Κατάλληλο για τους κωδικούς:
691128 & 691140



NEO

10€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692181

Αναμένεται
από
16/10/2023

Ζώνη Μέσης με Θήκες για
Ψαλίδι Κλαδέματος &
Μπαταρία



NEO

ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ

Κατάλληλη για όλα
τα ψαλίδια
κλαδέματος



9€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692140



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

16,8 Volt
2 x 2.6 AhΚοπή
Ø 28 mm159€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691092ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-
CUT

- Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 0,96
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	3,0
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	380x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah,
1 φορτιστή, 1 στιβαρό
βαλιτσάκι μεταφοράςΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 37€16,8 Volt
2 x 4.5 AhΚοπή
Ø 35 mm229€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691125ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ANTI-
CUT

- Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με δύο μπαταρίες 4,5 Ah
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 35
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	0,75 / 1,08
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	2,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	320x165x275

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 μπαταρίες λιθίου
4.5Ah, 1 φορτιστή,
1 στιβαρό βαλιτσάκι
μεταφοράςΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621297 ΤΙΜΗ: 65€36 Volt
1 x 4.0 AhΚοπή
Ø 40 mmΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ375€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691129

- Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Με μια μπαταρία 4 Ah 36 Volt
- Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- Επιλογή προοδευτικής κοπής
- Ζώνη ανάρτησης μπαταρίας στην πλάτη

ΤΑΣΗ (V)	36
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 40
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ. / ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg)	1,2 / 2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	5,2
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	474x125x320

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 36V
1 φορτιστή,
1 βαλιτσάκι μεταφοράς,
1 ζώνη ανάρτησης μπαταρίαςΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692157 ΤΙΜΗ: 220€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692153Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691129

Μήκος 1500 - 2100 mm

Αναμένεται
από
16/10/2023285€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
69114216,8 Volt
2 x 2.0 Ah

NEO

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση. Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm
- Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα)
- Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1 φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης

Αναμένεται
από
16/10/202395€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
6911434,2 Volt
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEO


ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C

Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.



ΛΑΜΑ
Ø200mm

Με δύο μπαταρίες

21 Volt
2 x 4.0 Ah

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691131

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- Λάμα 20cm ➤ Αλυσίδα 1/4"
- Ενσωματωμένο δοχείο λαδιού λίπανσης αλυσίδας
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες ➤ Μοτέρ Brushless
- Με ένδειξη υπολοίπου μπαταρίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι
- Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	691131
ΤΑΣΗ (V)	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	48
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,76
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	475x125x320

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



Φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια ή δύο μπαταρίες ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692158 ΤΙΜΗ: 55€



ΛΑΜΑ
Ø200mm

Με μια μπαταρία

21 Volt
1 x 4.0 Ah

185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691135

Με δύο μπαταρίες

21 Volt
2 x 4.0 Ah

225€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691136

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- Λάμα 20cm
- Αλυσίδα 1/4"
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- Φορτιστή για δύο μπαταρίες
- Μοτέρ Brushless
- Οθόνη LCD ένδειξης υπολοίπου μπαταρίας
- Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	691135	691136
ΤΑΣΗ (V)	21	21
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm)	200	200
ΑΛΥΣΙΔΑ (mm)	1/4" x 1,1	1/4" x 1,1
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm)	52,5	52,5
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg)	2,1	2,1
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,15	4,75
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	525x290x140	525x290x140

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



Φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια ή δύο μπαταρίες ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 48€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

1800 Watt



EASY
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt



EASY
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691041

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 47x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,6kg

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691102

25,4cc

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg



125€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691109

25,4cc

- > Λάμα carving
- > Αλυσίδα 1/4"

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 30x23x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,4 kg



135€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691070

25,4cc

WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg



135€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691103

25cc

- > Πολύ ελαφρύ (μόνο 2,5 kg)

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25 cm³
- Ισχύς: 1,1 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg



NEO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691044

46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691045

56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691110

61,5cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³
- Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 6,9 kg



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας



Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας



Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

155€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691101

46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691085

56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691010

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

- > Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- > Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



26cc

1,0 Hp

26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύχρηστο & επεκτάσιμο*

139€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691099

Ολικό μήκος 220 cm

- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	26 cc
ΙΣΧΥΣ	1,0 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,5 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	25x27x178 cm

32,5cc

1,2 Hp

32,5cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691119

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	32,5 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	10 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	28,8x32,5x110/10 cm

52cc

3,0 Hp

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής & προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691035

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



710 Watt

25cm • Μήκος Λάμας

Ρυθμιζόμενη Κλίση Κεφαλής

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691062

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8"x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ (ΧΤΕΝΑ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



12 Volt

250,60€

275€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691098

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

296,17€

325€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691087

- Τάση: 34 Volt*
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

(*) Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

34 Volt

Αναμένεται από 15/10/2023

230 cm - 300 cm

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ

3in1

52cc

2,0
Hp



195,93€

215€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691117

NEO

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BENZINΗΣ

4in1

52cc

2,0
Hp



223,27€

245€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691118

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπอรντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15,8 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

4in1

1200
Watt



159,48€

175€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691091

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπอรντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Ø άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

Βάρος συσκ.: 12 kg
Διαστάσεις συσκ.:
22x33x109 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



1400
Watt

420mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

99,33€

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691132

- 1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
- 2 Διαιρούμενος άξονας
- 3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

- Βάρος μηχανήματος: 6 kg
- Βάρος συσκευασίας: 7 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 11x23x100 cm



Πλάτος κοπής 420mm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ

52cc

2,0 Hp



126,67€

139€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691116

62cc

3,0 Hp



154,00€

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691023

62cc

3,46 Hp



Premium Line

177,70€

195€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691084

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm ³
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	7,4 / 10,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,2 / 11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου -λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm ³
ΙΣΧΥΣ	3,46 HP / 2,6 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	Ø 28 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	8,5/ 11,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	28,5x31,5x107 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

3000 Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691093

Αναμένεται από 30/09/2023



- Ισχύς 3000W
- Ελαφρύς & εύχρηστος με ισχυρό κινητήρα, υψηλή παροχή αέρα (ρυθμιζόμενη)
- Βάρος: 2,57 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

3in1

3200 Watt

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691121



- Ισχύς 3200W
- Τριπλή λειτουργία (φύσημα - αναρρόφηση - πολτοποιήση)
- Πιτσασόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 35 lt.
- Βάρος: 2,8

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ



25,4cc

145€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691126

Αναμένεται από 15/10/2023



- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 0.95Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 7500 rpm)
- Βάρος 4,5 kg

Περιλαμβάνει δυο ακροφύσια

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

25,4cc

175€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691036

Αναμένεται από 20/10/2023



- > Heavy Duty
- > Διπλής Λειτουργίας

- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm)
- Βάρος 5,3 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691144

 **212cc**
**Κοπή
60mm
max.**
NEO

 Αναμένεται
από
25/10/2023


- Ικανότητα: 60 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 2 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 95x55x50 cm
- Βάρος Κ/Μ: 45/60 kg

750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691064

 **212cc**
**Κοπή
70mm
max.**


- Ικανότητα: 70 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 4 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

980€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691105

 **196cc**
**Κοπή
100mm
max.**


- Ικανότητα: 100 mm (max.)
- Κινητήρας 196 cc
- Χειρόμιζα
- Απόδοση: 3 - 5 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 88x56,5x83 cm
- Βάρος Κ/Μ: 90/102 kg

1.690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691134

 **420cc**
**Κοπή
120mm
max.**
NEO


- Ικανότητα: 120 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 4 - 6 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 89,5x76,5x121 cm
- Βάρος: 185/205 kg

1.970€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691106

 **420cc**
**Κοπή
150mm
max.**


- Ικανότητα: 150 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 5 - 7 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
870€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691104

**3,0
Hp**
**Κοπή
50mm
max.**

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή



- Κινητήρας 3Hp / 230V
- Ωφέλιμο πάχος κοπής: Ø50mm
- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

2300
Watt

7
TON

429€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691042



- Δύναμη σχισίματος: 7 ton.
- 2300 Watt
- Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

3000
Watt

11
TON

1.090€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691066

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

600
Watt

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691052



- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm • Βάρος 3,2 kg

BENZINOKINHTO ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691015



- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm³ • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



52cc

2,0
Hp



144,90€

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691108

- Κυβισμός 52cc
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

62cc

3,0
Hp



168,59€

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691017

- Κυβισμός 62cc
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

72cc

3,4
Hp



199,57€

219€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691060

- Κυβισμός 72cc
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ



ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	Ø 100x730mm	27 €
69289	Ø 150x730mm	31 €
69279	Ø 200x730mm	36 €
69270	Ø 250x730mm	45 €
69271	Ø 300x730mm	55 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400MM

12€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
69278



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ



Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΙΧΡΟΝΟ

1000
Watt

117,56€

~~129€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691011

- 1000 Watt
- 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σει μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg

1500
Watt

159,48€

~~175€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691089

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,2 kg

163,12€

~~179€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691090



- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



272,48€

~~299€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691004

- Τετράχρονος κινητήρας 121cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 36 cm
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/35 kg

Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

327,15€

~~359€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691005

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg

Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα-πηνίο

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά
από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13%
από 01/11/2023

418,28€

459€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691006



- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακίρα
- 2 τροχοί: Ø40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg



Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
ιμάντας +
ταμπακίρα



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

509,41€

559€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691077



- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg



Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ (DIESEL) ΣΚΑΠΤΙΚΑ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά
από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13%
από 01/11/2023



728,12€

799€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg



Diesel

Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

1001,50€

1.099€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691088

- Κινητήρας Diesel 418cc • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg



Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων
και μετάδοση κίνησης
με κορώνα - πηνίο



Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

117,56€
129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691047

Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μηρούτζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m
- Αυλό 55 cm
- Σωλίνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης


208,69€
229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691048

Ψεκάστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)
Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: 21-45 bar

Παροχή: 14-22 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 25/27 kg


Περιλαμβάνει:

- Σωλίνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης
- Αντιδονητικά πέλματα

 (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

62,88€
69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621224

NEO

- Με διπλή αντλία
- Μπαταρία 12V - 12Ah
- Παροχή (max.): 8 Lt/min
- Πίεση (max.): 8 bar

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m,
- Αυλό 60 cm
- Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

16,40€
18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621225


Ισχύς: 12 V DC, 55W

Νεφελοποίηση: ~1.5 Lt/min

Εύρος ψεκασμού: 5 m (σε ευθεία)

Περιλαμβάνει:

- Καλώδιο σύνδεσης με ψεκαστήρα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691097

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691049



ΚΩΔΙΚΟΣ	691097	691049
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	800 - 1200	800 - 1200
ΠΙΕΣΗ (bar)	21 - 45	21 - 45
ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	14 - 22	30 - 45
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 290 x 315	400 x 315 x 370
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	8 / 9	10 / 11

Περιλαμβάνουν:

- Αεροκώδωνα
- Μανόμετρο γλυκερίνης
- Τροχαλία
- Βάσεις στήριξης
- Σωλίνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621263

50mt

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621264

100mt

- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4"

 και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό


ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Αυλός ψεκασμού 60cm "παπτός"

17€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621272

με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621273

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621274

με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BENZINΗΣ

129€

 ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ
ΣΦΗΝΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 23468
19,05 mm

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)
379€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 23467



- Κυβισμός: 420 cm³
- Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h)
- Βάρος: 34 Kg

119€

 ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 23470

- Κυβισμός: 208 cm³
- Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h)
- Βάρος: 16 kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL

Diesel
Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)
690€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 23469



- Κυβισμός: 498 cm³
- Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt.
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Διαστάσεις οπών βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 50 Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



117,56€

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μηρυζίνη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ



113,91€

125€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691075

- **Κινητήρας 42 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2in1



53,77€

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621216

- **2 λειτουργιών** (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,8/6,4 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - 8Ah



62,88€

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621215

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 5,7/6,5 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah



71,99€

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621222

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 4,5/5,0 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah ΜΕ ΤΡΟΛΕΪ



81,10€

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621221

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Με αποσπώμενο τρόλεϊ για εύκολη μεταφορά
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 6,1/6,8 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



2,0 Lt

3,65€

4€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621223



5,0 Lt

13,67€

15€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621219



8,0 Lt

15,49€

17€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621220



16 Lt

20,05€

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621217

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα • Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο • Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιοχείρες ή αριστερόχειρες

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023 UNIMAC

15

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



50,12€

~~55€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

59,23€

~~65€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX

77,46€

~~85€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

86,57€

INOX

~~95€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



59,23€

~~65€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

62,88€

~~69€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αναμένεται από 20/11/2023



71,99€

~~79€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



77,46€

~~85€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43526

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



90,22€

~~99€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43541

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



Ομβρίων Υδάτων

59,23€

~~65€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



Ακαθάρτων Υδάτων

71,99€

~~79€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm



95,69€

~~105€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

50,12€

~~55€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43515

59,23€

~~65€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43516

66,52€

~~73€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43517

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4	1" & 1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m > Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

181,35€

~~199€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63547

INOX

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

208,68€

~~229€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63527

INOX

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

163,12€

~~179€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63541

INOX

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ



- Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα > Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας > Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

INOX

163,12€

~~179€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63559

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

INOX

177,70€

~~195€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63560

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

INOX

190,46€

~~209€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63561

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

INOX

208,69€

~~229€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63562

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



163,12€

~~179€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43529

INOX

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

- Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

113,91€

~~125€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)



Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

181,35€

~~199€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43591

INOX

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

195,93€

~~215€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63522

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)



Αντλία με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

223,27€

~~245€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63523

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



> Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



71,99€

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43534

ΙΣΧΥΣ	800 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"

> Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

INOX



Αναμένεται από 20/11/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	43503	43505
ΙΣΧΥΣ	800 W	1200 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	3200 lt/h(max.)	3800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"
ΤΙΜΗ	93€	105€

84,75€

95,69€

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

ΤΥΠΟΥ JET



ΚΩΔΙΚΟΣ	63501	63502	63558
ΙΣΧΥΣ	750 W	1100 W	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	4200 lt/h(max.)	4800 lt/h(max.)	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	40 m (max.)	50 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"/1"	1" 1/4/1"	1" 1/4/1"
ΤΙΜΗ	115€	189€	215€

104,80€

172,23€

195,93€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ



44,65€

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63505

Αναμένεται από 15/11/2023

77,46€

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63506

Αναμένεται από 30/10/2023

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15% > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	63505	63506
ΙΣΧΥΣ	370 W	750W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	2100 lt/h(max.)	3000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	33 m (max.)	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ



95,69€

105€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63507

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας

ΙΣΧΥΣ	750 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	6000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	32 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1"/1"

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας

199,57€

219€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63515



ΙΣΧΥΣ	1500W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	8400 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	55 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1"

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

> Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούνηζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας

144,90€

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63512



ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	24000 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	19 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	2"/2"

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ

> Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Ανοξείδωτες φτερωτές > Ανοξείδωτος άξονας

186,82€

205€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63519

INOX



ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	230V/50Hz
ΠΑΡΟΧΗ	10800 lt/h(max.)
ΜΑΝΟΜ.	58 m (max.)
ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ.	1" 1/4/1" 1/4

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023



- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία



132,14€

~~145€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

141,25€

~~155€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ



117,56€

~~129€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43502



- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

163,12€

~~179€~~


ΚΩΔΙΚΟΣ: 63539

Με αντλία μαντεμένια τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



Αναμένεται από 20/11/2023

177,70€

~~195€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43531

INOX

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

195,93€

~~215€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43532

INOX

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΔΙΧΡΟΝΗ 1 1/2"



135,78€

~~149€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2" & 3"



163,12€

~~179€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

199,57€

~~219€~~

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου. Στόμιο: 1"- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW)

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43544



- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65



35€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

ΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔ.	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
621001	1/2"	15m	1,34kg	9,00 €
621002	1/2"	25m	2,42kg	15,00 €
621003	1/2"	50m	4,95kg	30,00 €
621004	5/8"	15m	1,89kg	12,00 €
621005	5/8"	25m	2,90kg	20,00 €



ΚΩΔ.	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
621011	1/2"	15m	1,91kg	15,00 €
621012	1/2"	25m	3,18kg	25,00 €
621013	1/2"	50m	6,45kg	50,00 €
621014	5/8"	15m	2,48kg	19,00 €
621015	5/8"	25m	3,90kg	32,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ



77€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69397



97€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 693413

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



19€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69332

- με μηχανική βαλβίδα
- Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)



27€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69356

- με ηλεκτροβαλβίδα
- Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

195€ ΚΩΔ.: 63734
LT-1200

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93.5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 26 kg



299€ ΚΩΔ.: 63746
LT-3600

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



339€ ΚΩΔ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg



579€ ΚΩΔ.: 63731
LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμυζα

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg



679€ ΚΩΔ.: 63732
LT-6500E

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg



759€ ΚΩΔ.: 63745
LT-8000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



849€ ΚΩΔ.: 63727
LT-9000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89kg



869€ ΚΩΔ.: 63736
LT-9000-3

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Σταθεροποιητής Τάσης

- Τριφασική 400 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87kg



Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ποχομύωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

320€ ΚΩΔ.: 63766
950i

- 700 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **40cc**
- Δοχείο καυσίμου 2,1 Lt.
- Βάρος: 8,5 kg


420€ ΚΩΔ.: 63768
1200i

- 1000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **60cc**
- Δοχείο καυσίμου 3 Lt.
- Βάρος: 12 kg


590€ ΚΩΔ.: 63769
2000i

- 1700 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **99cc**
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Βάρος: 18,5 kg


650€ ΚΩΔ.: 63785
2200i

- 2000 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **113.2cc**
- Δοχείο καυσίμου 4,1 Lt.
- Βάρος: 18,5 kg


770€ ΚΩΔ.: 63786
2600i

- 2300 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **124.6cc**
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Βάρος: 33 kg


870€ ΚΩΔ.: 63767
3500i

- 2800 Watt
ωφέλιμη συνεχής
απόδοση
- Τετράχρονος
κινητήρας **149.5cc**
- Δοχείο καυσίμου 7,5 Lt.
- Βάρος: 33,5 kg



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

1.250€ ΚΩΔ.: 63773
WS 8500-1



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Μονοφασική ανοικτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

1.790€ ΚΩΔ.: 63776
WS 8500L-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

1.330€ ΚΩΔ.: 63771
WS 8500-3



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 125 kg

1.550€ ΚΩΔ.: 63774
WS 8500-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 127 kg

***EQUAL POWER**

Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα & μπαταρία **EQUAL POWER***



1.830€ ΚΩΔ.: 63772
WS 8500L-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

3.850€ ΚΩΔ.: 63777
WS15000L-3

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



Αναμένεται από 30/10/2023

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Σημείωση: Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας 5. τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού

BLUETTI EB55

680€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601003

NEO

700 Watt 537 Wh



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 700 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 537 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 278x200x198 mm • Βάρος: 7,5 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W Κωδ.: 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031

BLUETTI EB70

800€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601004

NEO

1000 Watt 716 Wh



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 1000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 716 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 320x216x221 mm • Βάρος: 9,7 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W Κωδ.: 601030
Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031

BLUETTI AC200MAX

2.300€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601007

NEO

2200 Watt 2048 Wh

APP COMPATIBLE



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2200 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2200-2750, 2min (Max. 4000/100ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 2048 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 900 W max.
- Διαστάσεις: 420x280x386 mm • Βάρος: 28,1 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 500Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031 (ΕΩΣ 4)
Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B230 2048Wh Κωδ.: 601020 (ΕΩΣ 2)
Μπαταρία B300 3072Wh Κωδ.: 601021 (ΕΩΣ 4)

BLUETTI AC300 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1.680€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601008

NEO

3000 Watt

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2 min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτιση: Έως 2400 W max.
- Διαστάσεις: 520x320x358 mm • Βάρος: 21,6 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300 3072Wh Κωδ.: 601021

*Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 4 μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 6)

BLUETTI EP500Pro ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ

6.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601012

NEO

3000 Watt 5120 Wh

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave) • Τύπος μπαταρίας: LiFePO4
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 5120 Wh • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτ.: Έως 2400 W max. • Διαστάσεις: 300x500x760 mm • Βάρος: 76 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 6)

BLUETTI AC500 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2.790€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601009

NEO

5000 Watt

APP COMPATIBLE

ONLINE UPS



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 5000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 5000-6000, 2min (Max. 10000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτιση: Έως 3000 W max.
- Διαστάσεις: 520x325x358 mm • Βάρος: 30 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300S 3072Wh Κωδ.: 601022

*Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 6 μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 6)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΠΑΝΕΛ:

Μπαταρία B230
2048Wh

1.800€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601020

Μπαταρία B300
3072Wh

2.690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601021

Μπαταρία B300S
3072Wh

3.200€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601022

Ηλιακό πάνελ PV120
120W

370€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601030

Ηλιακό πάνελ PV200
200W

530€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601031

Ηλιακό πάνελ PV350
350W

890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601032

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE

Αεροσυμπιεστής **GOODYEAR** φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brushed motor (ψύκτρες), κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

133€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608005


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OILFREE SILENT

Αεροσυμπιεστής **GOODYEAR** με μοτέρ BRUSHLESS (χωρίς ψύκτρες) και SILENT (μειωμένη στάθμη θορύβου <78dB(A) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

24 Lt.
1 Hp
140 Lt./min

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608004

SILENT (Χαμηλού
θορύβου)


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

Νέοι αεροσυμπιεστές **GOODYEAR** με ελαιολίπαντη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), μοτέρ induction (χωρίς ψύκτρες). Είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο).



24 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

172€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608001



50 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608002



50 Lt.
3 Hp
412 Lt./min

375€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608003

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

100 Lt.
3 Hp
400 Lt./min

539€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608006

NEO


ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ (5 ΤΕΜ.)

NEO

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608050



Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής άνω δοχείου
- 1 Αερόμετρο
- 1 Πετρελέρια
- 1 Φυστήρα
- 1 Σωλήνα σπирάλ 5m

210€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608205

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

NEO



2200 Watt 170 Bar



- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
- > Με σωλήνα υψηλής πίεσης 5 μέτρων
- > Με πλήρη εξοπλισμό: αυλό Turbo, αυλό με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, βούρτσα καθαρισμού, ταχυσύνδεσμο, βελόνα καθαρισμού
- > Καλώδιο ρεύματος 5m

765€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608203

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

3700 Watt 180 Bar



- > Υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με μπρούτζινη κεφαλή
- > Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, 4 ακροφύσια, ακροφύσιο απορρυπαντικού, μπεκ turbo, ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

415€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608204

BENZINOKINHTO

228 Bar 570 Lt/h

196cc



- > Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με κινητήρα 196cc, πίεση νερού 228 bar (max.) και παροχή 570 Lt/h
- > Περιλαμβάνονται 4 ακροφύσια, ακροφύσιο απορρυπαντικού και μπεκ turbo
- Δεξαμενή καυσίμου 1.2 lt
- Δεξαμενή λαδιού 0.52 lt
- Δεξαμενή απορρυπαντικού 1.15 lt

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608202

INOX

Αναμένεται από 20/11/2023

1600 Watt 30 Lt.

- > Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 1000W



- > Πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- > Ειδική λειτουργία φυσιτήρα
- > Χειρισμός ροής αέρα στη χειρολαβή
- > Ανοξείδωτος κάδος
- > Καλώδιο ρεύματος 5m

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**
- Εύκαμτος σωλήνας 1.5m
 - Πέλμα σκόνης / υγρών
 - Βουρτσάκι ημικυκλικό
 - Πλαστικοί σωλήνες (2 τμ)
 - Φίλτρο HEPA
 - Πάνινο φίλτρο

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINHS



AVR Σταθεροποιητής Τάσης

315€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608101

- Ισχύς (Ωφέλιμη απόδοση) 2600 W
- Μέγιστη ισχύς 3000 W
- Ρευματοδότες: 2x230V
- Τετράχρονος κινητήρας 208cc
- Βολτόμετρο
- Με ασφαλειοδιακόπτη
- Βάρος: 43 kg

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608301

- > Δυνατότητα κοπής έως 28mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg)	0,91/2,1
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	300x70x230

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης,
εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς



16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608302

- > Δυνατότητα κοπής έως 32mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

ΤΑΣΗ (V)	16,8
ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max.	Ø 32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg)	1,01/3,3
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	410x85x290

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah,
1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης,
εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς



BENZINOKINΗΤΟΙ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

955€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608308

196cc

NEO

Κοπή
100mm
max.



- > Τύπος εκκίνησης: χειρόμυζα
- > Δυνατός κινητήρας βενζίνης 196cc
- > Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- > Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- > Πάχος θρυμματισμού 100 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	196
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (mm)	100
ΑΠΟΔΟΣΗ	3 - 5 m³/h
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)	3,6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	880 x 565 x 850
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	95 / 105

1.890€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608307

420cc

NEO

Κοπή
120mm
max.



- > Τύπος εκκίνησης: ηλεκτρική (μίζα - μπαταρία)
- > Δυνατός κινητήρας βενζίνης 420cc
- > Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- > Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- > Πάχος θρυμματισμού 120 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	420
ΠΑΧΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (mm)	120
ΑΠΟΔΟΣΗ	4 - 6 m³/h
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt)	6,5
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	895 x 765 x 1200
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	190 / 205

478,54€

~~535€~~
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608309
208ccBENZINOKINHTO
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ

NEO

Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cmΑναπροσαρμοσμένες τιμές μετά
από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13%
από 01/11/2023

- > Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- > 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- > Αριθμός μαχαιριών: 24
- > Πλάτος εργασίας: 500-800 mm
- > Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- > Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- > Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- > 2 τροχοί + 1 τροχός μπροστά
- > Δεξαμενή καυσίμου / λαδιού: 3,6lt / 0,6lt

578,67€

~~635€~~
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608310
208ccBENZINOKINHTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ &
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

NEO

Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

- > Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc
- > 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- > Αριθμός μαχαιριών: 24
- > Πλάτος εργασίας: 750-1000 mm
- > Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- > Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- > Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- > 2 τροχοί
- > Δεξαμενή καυσίμου / λαδιού: 3,6lt / 0,6lt

BENZINOKINHTO ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

226,91€

~~249€~~
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608306
51,7cc

NEO

Αντικραδασικό
σύστημα για άνετη
χρήση χωρίς
καταπόνηση

- > Ικανότητα κοπής μεσινέζας 420mm
- > Ικανότητα κοπής δίσκου 300mm
- > Easy Start εκκίνηση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)	51,7
ΙΣΧΥΣ (Hp/kW)	1,95 / 1,4
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ (mm)	28
ΔΕΞΑΜΕΝΗ BENZINΗΣ (lt)	0,8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1830 x 290 x 300/110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,8 / 9,8

Αναπροσαρμοσμένες τιμές μετά
από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13%
από 01/11/2023

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 18 V

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

1 x 2.0 Ah

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633075



35
Nm

2 x 2.0 Ah

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633345



40
Nm

NEO

2 x 4.0 Ah

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633315

- 2 ταχύτητες • Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
 - Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
 - Με ταχυφορτιστή • Λυχνία φωτισμού LED • Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg
- Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 4 Ah 60Nm

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2 x 4.0 Ah

219€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633312

60
Nm

BRUSHLESS



4.0
Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 70Nm

2 x 5.0 Ah

239€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633320

70
Nm

BRUSHLESS

Αναμένεται από
15/10/2023



NEO

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 100Nm

2 x 5.0 Ah

279€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633322

100
Nm

BRUSHLESS

Αναμένεται από
15/10/2023



NEO

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσώκ 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 20 V, 2 x 4 Ah

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2 x 4.0 Ah

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633331

2,8
Joule

BRUSHLESS

- > Μοτέρ Brushless
- > SDS Plus
- > 4 λειτουργιών
- > 2,8 Joule
- > 2 x 4 Ah 20 V



NEO



ΤΑΣΗ (V)	20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1100
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-4800
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,8
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΞΥΛΟ Ø 32
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,63 / 3,27
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Li-Ion / 4Ah
ΚΩΔ.: 642029

ΤΙΜΗ 57€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
20V - 2A
ΚΩΔ.: 642030

ΤΙΜΗ 12€



Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah 20V, 1 ταχυφορτιστής, 1 τσοκ δρανάνου με αντάπτορα SDS-PLUS 3 τρυpanάκια (8/10/12), 1 καλέμι, 1 βελόνι

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 2 Ah

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633334

Αναμένεται από 15/10/2023

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

40 Nm + 150 Nm

NEO

- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

2.0 Ah

2.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 4 Ah

299€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63436

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

50 Nm + 180 Nm

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

4.0 Ah

4.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 50 N.m.
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

329€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633321

Αναμένεται από 15/10/2023

70 Nm + 220 Nm

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή 4A
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

NEO

+

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

359€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633323

Αναμένεται από 15/10/2023

100 Nm + 220 Nm

BRUSHLESS

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

NEO

+

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V

1 x 1.5 Ah

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633074

2 x 1.5 Ah

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63432

27 Nm

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Ροπή 27 N.m.
- 2 ταχύτητες
- Ταχυσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάρθρωση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα



ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V, 2 x 2 Ah

2 x 2.0 Ah

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63479

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυσόκ 10mm
- Διάρθρωση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

2.0 Ah

27 Nm

90 Nm

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

149€ΚΩΔΙΚΟΣ:
63449**250**
NmΑναμένεται
από
15/10/2023**4.0**
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	250
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	1,1/1,7
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,1

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάρια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

185€ΚΩΔΙΚΟΣ:
633064**400**
NmΜΕ 5
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΡΟΠΗΣ**4.0**
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-2300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-3300
ΡΟΠΗ (N.m.)	400
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,0/2,6
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	4,5

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάρια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

259€ΚΩΔΙΚΟΣ:
633327**1000**
NmΜΕ 5
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΡΟΠΗΣΑναμένεται
από
15/10/2023**4.0**
Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)	0-1650
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	800-2000
ΡΟΠΗ (Nm)	1000
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,78/3,46
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	5,0

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρδάρια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah

145€ΚΩΔΙΚΟΣ:
63437

- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,54/2,15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,67 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 4.0 Ah

BRUSHLESS

165€ΚΩΔΙΚΟΣ:
63450

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 5.0 Ah

BRUSHLESS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

179€ΚΩΔΙΚΟΣ:
633324

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλείδωμα δίσκου με μπουτόν



ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	2500 - 10000 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	125 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,70/2,37 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,00 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή 4A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah

139€ΚΩΔΙΚΟΣ:
63453

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,6 V

27€ΚΩΔΙΚΟΣ:
63431Αναμένεται
από
15/10/2023

- > Πολυμορφικό (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,45/1,4 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα



> Με φακό LED
στο κάτω άκρο

**35€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633308

- > Ευθύ, compact, βολικό με νέο design
- > Μαγνητικός ανάπτορας για μύτες
- > Με ενσωματωμένη μπαταρία
- > Καλώδιο φόρτισης USB type C



ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	2 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	4
ΤΣΟΚ	1/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	290 rpm
ΡΟΠΗ (max.)	4 N.M
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	0,3/0,7 kg

Συνοδεύεται με κασετίνα και 25 εξαρτήματα



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
18V

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633336Αναμένεται
από
15/10/202340
Nm

NEO

- 2 ταχύτητες:
0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Ταχυσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
18V BRUSHLESS

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633317Αναμένεται
από
15/10/202360
Nm

NEO

- 2 ταχύτητες:
0-500 rpm / 0-1800 rpm
- Κρούσεις: 0-28800 bpm
- Ταχυσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633316Αναμένεται
από
15/10/2023150
Nm

NEO

- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,17 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V BRUSHLESS

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633318Αναμένεται
από
15/10/2023180
Nm

NEO

- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 180 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,12 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V BRUSHLESS

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633319Αναμένεται
από
15/10/2023220
Nm

NEO

- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,0 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V BRUSHLESS

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633014250
Nm

- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V BRUSHLESS

105€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633326Αναμένεται
από
15/10/2023400
Nm

NEO

- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 18V BRUSHLESS

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633328Αναμένεται
από
15/10/20231000
Nm

NEO

- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg

ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633307

> Κλείδωμα δίσκου

- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M6
- Ø Δίσκου 76 mm
- Βάρος 0,73 kg



Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V



- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,5 kg

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63496

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

BRUSHLESS ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

NEO



- > Με ρύθμιση στροφών
(6 ταχύτητες)
- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,70 kg

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633325Αναμένεται
από
15/10/2023

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS



95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκεντρο 15 mm
- Ø Δίσκου 125 mm
- Βάρος 1,86 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V



75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 165mmx16mmx1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία: 50mm/90°- 35mm/45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V



49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΣΕΓΑ 18V HEAVY DUTY (Βαρύς Τύπου)



NEO

Αναμένεται
από
15/10/2023

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633335

- 0-3000 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V



59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 1,6 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633310

- Ταχύτητα 5000-15000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.0° • Βάρος 1,06 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633083

- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml
- Βάρος 1,5 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633070

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,4 kg

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633314

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633067

- Χωρητικ. κάδου: 500 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 3,8 kpa
- Βάρος 0,9 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633071

- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V

275€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633304

- Δύναμη Εφέλκ.: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών
- Βάρος 1,85 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED
18V

15€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

Διαθέτει γάντζο

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ
18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633011

- 20 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού
- Βάρος 1,6 kg



Εργαλεία Solo 18V Κήπου

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633017

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΗΠΟΥ 18V

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (150 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg



ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633020

- 0-2200 rpm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
18V

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633018

- Μήκος κοπής 450 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 20000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
18V

39,19€

43€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633021

Αναπροσαρμοσμένη τιμή μετά από τη μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% από 01/11/2023

μειωμένος άξονας

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,2 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 7.5Lt. 18V

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633087

- Πίεση 1,5 bar
- 500 ml/min
- Ακροφύσιο Ø 1,5 mm
- Βάρος 1,9 kg



Περιλαμβάνει: 1 μόντα μεταφοράς, 1 κύπελλο μέτρησης

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές



Αναμένεται από 15/10/2023

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64245ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 2.0Ah

Βάρος 0,42 kg



62€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64229ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 4.0Ah

Βάρος 0,615 kg



NEO

Αναμένεται από 15/10/2023

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642028ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion
18V 5.0Ah

Βάρος 0,67 kg



22€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64232ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-2,4A

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642017ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
18V-4A

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642007ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
18V-2x3,5A

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

400
Watt

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633063



- 400 Watt
- Τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

650
Watt

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633028



- 650 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Ταχύτητα 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,8/2,0 kg

800
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633332



- 800 Watt
- Τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg

ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642003



- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0° - 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντάπτορες στήριξης Ø 25, Ø 38, Ø 42, Ø 44mm χωρίς αντάπτορα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

650
Watt

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633098

Αναμένεται
από
30/10/2023



- 650 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7 / 2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

710
Watt

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633045



- 710 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,1 / 2,4 kg • Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σελ καρβουνάκια

850
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63441



- 850 Watt
- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,3 / 2,6 kg • Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σελ καρβουνάκια

710
Watt

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63485



- 710 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

850
Watt

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633096



- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή

1050
Watt

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633097



2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0 / 3,5
- Πλαϊνή χειρολαβή

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

450
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633035



1020
Watt

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633004



ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2"
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Συνοδεύεται
με: 4 καρδιάκια
1/2" (17, 19,
21, 23 mm)

600
Watt

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633303


- 600 Watt
- Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm
- Βίδα Ø 6,35 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 2,0 kg

520
Watt

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633002


- 520 Watt
- Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm
- Βίδα Ø 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 1,5 kg


600
Watt

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43455


- 600 Watt
- Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8,2 Nm
- Βίδα Ø 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm
- Βάρος 1,8 kg

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS PLUS
710
Watt

SDS
PLUS

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633008


- 4 λειτουργιών
- 710 Watt
- Διείσδυση max. Ø 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται με
έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας
με αντίπορα, 3 τριπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

800
Watt

SDS
PLUS

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43477


- 4 λειτουργιών
- 800 Watt
- Διείσδυση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται με
έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας
με αντίπορα, 3 τριπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

900
Watt

SDS
PLUS

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633007


- 4 λειτουργιών
- 900 Watt
- Διείσδυση max. Ø 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M.
- Βάρος 2,9 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται με
έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας
με αντίπορα, 3 τριπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

720
Watt

SDS
PLUS

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633040

HEAVY DUTY


- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διείσδυση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται
με 3 τριπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι

1500
Watt

SDS
PLUS

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633055


- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διείσδυση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M.
- Βάρος 4,9 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται με
3 τριπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, βοηθητική λαβή

1500
Watt

SDS
PLUS

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633041

HEAVY DUTY


- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διείσδυση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg



Σε βαλίσσκι, συνοδεύεται με
3 τριπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, βοηθητική λαβή

1250
Watt

SDS
MAX

185€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633042


- 1250 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 6,6 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1350
Watt

SDS
MAX

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633022

HEAVY DUTY


- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος 8 kg

Σε βαλτισάκι, συνοδεύεται με 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ
1050
Watt

SDS
MAX

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633043


- 1050 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,4 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1200
Watt

SDS
MAX

265€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633061

HEAVY DUTY


- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

Αναμένεται από 30/10/2023

1300
Watt

SDS
MAX

189€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633089


- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος 7,7 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

1700
Watt

375€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633025

30 x 410 mm



- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος 10,7 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με 1 εξαγωγικό κλειδί 10mm, 1 κατασβίδι, 1 βελόνι 18x400mm, 1 καλέμι 18x400mm, 1 δοχείο γράσου, 1 σετ καρβουνάκια



- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 15,5 kg
- Σε βαλτισάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής, κυρίως σε τοιχοποιία
- Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W ➤ Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

Ø
159



259€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633012

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΤΟΙΧΟ	Ø159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγρής κοπής
- Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA)
- Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- Στιβαρή κατασκευή
- Με μειωτή πίεσης 1 Bar

Ø
80

Ø
200



329€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63470

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	Ø80/Ø200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 380 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9,4

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιπληκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms).

Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



Ø
205

940€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63471

ΚΩΔΙΚΟΣ	63471	63472
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ		
ΜΠΕΤΟΝ	Ø205	Ø255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400	2800
ΑΞΟΝΑΣ	1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ)	1 (750)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35	35 / 39

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Ø
255

1.120€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63472



Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" BSP Αρσενικό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68688	Ø 12x160	25 €
68689	Ø 14x200	27 €
68690	Ø 16x250	28 €
68691	Ø 18x350	30 €
68692	Ø 20x350	32 €
68693	Ø 22x350	33 €
68694	Ø 24x350	34 €
68695	Ø 25x350	35 €
68696	Ø 28x350	37 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68697	Ø 30x350	37 €
68698	Ø 32x350	39 €
686001	Ø 36x350	40 €
686002	Ø 38x400	42 €
686003	Ø 40x400	44 €
686004	Ø 44x400	45 €
686005	Ø 46x400	46 €
686006	Ø 50x400	48 €

Διαμαντοκορώνες 1 1/4" UNC Θηλυκό (Υγρές Κοπής)



ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	Ø 32x420	39 €
68669	Ø 40x450	44 €
68670	Ø 53x450	48 €
68671	Ø 63x450	53 €
68672	Ø 71x450	59 €
68687	Ø 76x450	66 €
68673	Ø 83x450	74 €
68674	Ø 95x450	82 €
68675	Ø 102x450	86 €
68676	Ø 110x450	94 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	Ø 127x450	109 €
68678	Ø 132x450	122 €
68679	Ø 152x450	129 €
68680	Ø 166x450	152 €
68681	Ø 180x450	172 €
68682	Ø 202x450	217 €
68683	Ø 220x450	297 €
68684	Ø 255x450	347 €
68685	Ø 300x450	429 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1100
Watt

35
mm

670€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633047

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

1.050€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633076

- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κόνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

1.210€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633311

ΜΕ ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑ

- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κόνος MT3)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22) δεξι - αριστερό
- Με ρυθμιστή στροφών δεξι / αριστερό
- Βάρος: 21 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

ΠΟΤΤΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68623	12	15 €
68624	13	15 €
68625	14	17 €
68627	16	18 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68628	17	18 €
68629	18	19 €
68630	20	22 €
68631	22	25 €
68632	24	25 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68633	25	25 €
68634	26	28 €
68635	28	31 €
68636	30	31 €
68637	32	35 €

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68638	14	21 €
68639	18	24 €
68640	22	28 €
68641	24	31 €
68642	26	34 €
68643	28	37 €
68644	30	40 €

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
2300
Watt

355
149€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63487

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Θερμικό προστασίας
- > Ταχυμέγγενη

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0° - 45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg


2400
Watt

355
199€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63443

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Θερμικό προστασίας
- > Ταχυμέγγενη

- Οριζόντια λαβή • 2400 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0° - 45°
- Ταχύτητα: 3800 rpm
- Βάρος 20 kg


ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
1500
Watt

59€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633058

ΙΣΧΥΣ	1500 Watt
ΤΑΣΗ	220-240/50 Volt/Hz
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ.	0 - 300 °C
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø20 - Ø63 mm
ΒΑΡΟΣ (kg)	0,9



Συνοδεύεται με: 1 κόφτη, 6 μήτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm), μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633094

Ø 115 mm
710 Watt
12000 rpm
1.5 kg



Slim body:
με λεπτό σώμα
για άνετο κράτημα

38€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633092

Ø 125 mm
750 Watt
12000 rpm
1.6 kg



Slim body:
με λεπτό σώμα
για άνετο κράτημα

40€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633093

Ø 125 mm
850 Watt
12000 rpm
1.5 kg



Slim body:
με λεπτό σώμα
για άνετο κράτημα

42€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63463

Ø 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg



45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63474

Ø 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

52€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63498

Ø 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63464

Ø 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg



Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633329

Ø 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.3 kg



Με ηλεκτρο-
νική ρύθμιση
στροφών

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63483

Ø 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg



Με περιστρε-
φόμενη λαβή



ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΟΦΤΗ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Βλ. Σελ. 35

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642004

Ø115/125mm



- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (διακοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς Ø115-Ø125
- Ενισχυμένη κατασκευή με καυτό μπράσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγηση
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγηση με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτικός προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

1100
Watt

Ø
180

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63489



- 1100 Watt • Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 1,7 kg

1200
Watt

Ø
180



- 1200 Watt • Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση) • Βάρος: 2,0 kg

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43456

Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

720
Watt

Ø
150

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63490



- 720 Watt • Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,8 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 32)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

300
WattØ
125

42€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633051

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	Ø 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

* Πέλμα με velcro

380
WattØ
125

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63458

ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	Ø125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

430
WattØ
150

54€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633079

ΙΣΧΥΣ (Watt)	430
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	Ø150
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	Ø2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,5

* Πέλμα με velcro

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

200
Watt

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633078

ΙΣΧΥΣ (Watt)	200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	12500
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	150x150x100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Τριγωνικό πέλμα με velcro

240
Watt

37€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63457

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63455

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

260
Watt

47€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633050

ΙΣΧΥΣ (Watt)	260
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90 x 187
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,3

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320
Watt

57€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63456

ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	230 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

300
Watt

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633049

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	229 x 115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Heavy Duty
(βαρ. τύπου)

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

420
Watt

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633052

- > Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση & σκουριάς χρωμάτων
- > Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- > Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- > Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης



ΙΣΧΥΣ (W)	420
TAXYTHTA (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	Ø 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6



Συνοδεύεται με: τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΙΣΚΟΥ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

140
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633039

- > Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- > Κλίση τραπέζιου άνω & κάτω
- > Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση



ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3

Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενη στήριξης τριβείου, μοιρογναμόνιο

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

330
Watt

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633005

- > Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)
- > Φωτισμός LED



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

180
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633037

- > Τσok 3 σιαγόνων
- > Αποσπώμενο φακό LED
- > Κλείδωμα άξονα
- > Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- > Αντιολισθητικό ελαστικό
- > Ρυθμιστής στροφών
- > Πλούσιος εξοπλισμός



ΜΕ 110 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΡΟΥΤΕΡ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

550
Watt

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633302



- > Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκοπρίονο, ράσπα, χαράκτη, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- > Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων



ΜΕ 255 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΣ (Watt)	550
TAXYTHTA (R.P.M.)	5000-25000
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,67

Συνοδεύεται με: 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 αντάπτορα ηλεκτ. σκούπας, 4 τσok (1/4" - 1/8" - 3/16" - 6 mm), 1 εύκαμπη ντίζα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

710
Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633062

- > Ισχυρό μοτέρ
- > 3 διαφορετικά τσok
- > Δυνατότητα μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000-30000
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm)	0-20
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,9



Συνοδεύεται με:

- 3 σφιγκτήρες (τσok) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
- σετ οδηγών κοπής
- κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων:

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64297



+



+



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°

ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης

iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

ΡΟΥΤΕΡ

2200
Watt

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633001



ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	Ø 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8



Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσok 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

900
Watt

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63475



- > Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- > Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	Ø 100x Ø 22 x 3.8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ	No. 20 max.
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΠΛΑΝΕΣ

620
Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633026



ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

750
Watt

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63454



ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

650
Watt

45€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63461


ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750
Watt

55€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63460

**ΜΕ LASER
ΟΔΗΓΟ
ΚΟΠΗΣ**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

600
Watt

89€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633046

**HEAVY DUTY
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)**


ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
600
Watt

65€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633038


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1100
Watt

79€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
63459


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

1400
Watt

119€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633003

**HEAVY DUTY
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)**


- Μεταβλητής ταχύτητας
- Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
710
Watt

85€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633036

- Με οδηγό κοπής Laser
- Με οδηγό κοπής βάθους
- Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα



ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
27€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων

- Συνολικό μήκος 1,4 m • Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγανες στερέωσης

1800
Watt

NEO
89€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
633330

- Με οδηγό κοπής Laser



ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	Ø 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-65mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/5,3

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2000
Watt

25€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63421

- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
320 Lt/min (350 °C) -
550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια



1800
Watt

45€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63494

HEAVY
DUTY

- 1800 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (50 °C και 450 °C)
500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα



2000
Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63495

ΨΗΦΙΑΚΟ
HEAVY DUTY

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με βαλτισάκι & εξαρτήματα



ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ / ΑΝΑΠΗΤΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2000
Watt

29€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633033

- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
I: 50°C/500Lt./min
II: 600°C/500Lt./min



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

33€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63493

- > Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,3 kg



Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίκλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633032

- > Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,9 kg



Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίκλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

9€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633080



Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg

19€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633081



Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633309

- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 2,2Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας Ø 11mm



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

100
Watt

19€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633305

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg



Περιλαμβάνει:
2 μύτες, 10gr
σύρμα κόλλησης,
10gr πάστα
κόλλησης

200
Watt

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63428

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg




Περιλαμβάνει:
2 ακροφύσια
συγκόλλησης, 1
αλοιφή συγκόλλησης,
1 ρολό σύρμα (καλάι)
συγκόλλησης, σε
πρακτική βαλίτσα
μεταφοράς

400
Watt27€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63478

- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm • Βάρος 1,3 kg

600
Watt35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63467

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm • Βάρος 1,6 kg

600
Watt45€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63486

- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

1400
Watt105€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63488Αναμένεται
από
15/11/2023

- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-480/0-800 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5,7 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	3,5 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1400
Watt119€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63476Αναμένεται
από
30/10/2023

- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	4,0 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1600
Watt139€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633085

- > Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ισχυρό μοτέρ > Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτη
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- > Με σύστημα τοποθέτησης πτερυγίων "Quick-in"



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	200-480/250-680 rpm
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.	Ø 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	HEX13 - Quick in
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	8,5 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξάρτημ.)	6,0 kg

Συνοδεύεται με 2 πτερύγια ανάδευσης Ø120 mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

329€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633082355
2600 W

- > Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- > Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- > Με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- > Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή

Για
Βενζινοκίνητο
κόφτη
βλ. σελ. 59

- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με 1 δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER

29€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633100

MOD.: D110

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm, <1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Ανεμν/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr



Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.
Ο κωδικός 633086 έχει και αναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας)

ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220
Watt

105€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633086



Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230-240/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1500-2300
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,8 / 4,3

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710
Watt

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633056

Αναμένεται
από
30/10/2023



Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m)
για σύνδεση του τριβείου
με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	600-1600
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710
Watt

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633044

• 2 εργασιών:

- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή



Μήκος 1100 - 1650mm
με προέκταση

Συνοδεύεται με:

- εύκαμπτο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



265€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
605265

1600
Watt

30
Lt.

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. (*) Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- > Χαμηλό θορύβου
- > Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- > Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- > Πλούσιος εξοπλισμός



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σκούπα πολλαπλών χρήσεων

- (*) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
 - Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
 - Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)



ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλειο ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

500
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633034

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 500 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,2 kg
- Βάρος συσκ.: 1,9 kg

1200
Watt

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633066

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 5,6 kg

800
Watt

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633065

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg
- Βάρος συσκ.: 3,3 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

850
Watt

359€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633333

- > Επαγγελματικό αποτέλεσμα με ψεκασμό υψηλής πίεσης
- > Μεγάλη παροχή για γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών
- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- > Κατάλληλο για νερομπογιές, λαδομπογιές, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια, stains, συντηρητικά και άλλα μη λειαντικά υλικά

- Ισχύς 850 Watt
- Πίεση max. 200 bar
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Ακροφύσιο τύπος 517
- Εύκαμπτος σωλήνας 7,5m
- Βάρος συσκ.: 11 kg



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



NEO

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΚΡΟΦ. 760 mm
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ

18€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642032



NEO

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΚΡΟΦ. 430 mm

10€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642031

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

MOD.: 842S

43€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633108

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου ➤ Εμβέλεια: 15 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,4 \text{ mm/m}$
- Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
- Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 862

57€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633110

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου ➤ Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς
- Βαθμός προστασίας IP54 ➤ Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872

99€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633112

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873

109€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633114

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ➤ Κλείδωμα εκκρεμούς
- Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962R

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633128

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30m
- Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο ➤ Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης
- Παραδίδεται σε θήκη με γυαλιά και στόχο

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
MOD.: 862G

95€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633111

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου ➤ Εμβέλεια: 20 m
- Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$
- Κλείδωμα εκκρεμούς
- Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G

119€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633113

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873G

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633115

- Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπηρίγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο ➤ Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962G

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633129

- Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο ➤ Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) ➤ Ακρίβεια: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$
- Κλείδωμα εκκρεμούς ➤ Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης ➤ Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

MOD.: 883G
335€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633117


- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- Βαθμός προστασίας IP65
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

MOD.: 884G
425€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633130


- Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- Βαθμός προστασίας IP54
- Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- Βάρος: 920 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

60cm **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633140

120cm **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633141

- Ψηφιακή ακρίβεια <0,1° στην οριζόντια και κάθετη θέση, <0,2° στις υπόλοιπες γωνίες
- Οθόνη LED φωτιζόμενη
- Με μήνη 9 μετρήσεων


60cm **99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633142

120cm **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633143

- Ισχυρές μαγνητικές υποδοχές • IP65 προστασία έναντι νερού & σκόνης • Οριζόντιο μάτι με σύστημα OPTIVISION ένδειξη απόκλισης έως 2% • Μεγάλη LCD οθόνη με φωτισμό με αναστροφή ενδείξεων στις 180° • Ψηφιακή ακρίβεια <0,05° στην οριζόντια & <0,2° κάθετη θέση στις υπόλοιπες γωνίες

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

- Ανιχνευτής τεσσάρων υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια AC, ξύλο) • Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του υλικού • Διαθέτει τριχρώμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού • Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών


39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633103

- Διάσταση οθόνης: 2,2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
Μαγνητικά Μέταλλα: 8 cm
Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 5 cm
Καλώδια AC 5 cm
Ξύλο 2 cm
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (δεν περιλαμβάνονται)
- Βάρος: 150 gr (χωρίς μπαταρίες)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
MOD.: 398

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633151

- Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- Οπτικό πεδίο 12:1
- Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
**MOD.: 397
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m**

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633150

- Αντικραδασμικό περίβλημα
- Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° - 45°
- Οθόνη LCD 9 cm (3,5") true color
- Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- Σταθερό φως μπροστά
- Καλώδιο 100 cm
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- IP67 - Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ
MOD.: 399

730€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633152

- Οθόνη TFT 2,8", ανάλυση υπέρυθρης εικόνας 160 x 120
- Ανάλυση ορατής εικόνας: 0,3 megapixel
- Μια ορατή εικόνα σε πραγματικό χρόνο με αναπαράσταση της κατανομής της θερμοκρασίας
- Εύρος θερμοκρασίας: -20° έως 450°
- Μπορεί να επιλεγεί μια παλέτα χρωμάτων - έως και 5 επιλογές- κάθε παλέτα χρωμάτων είναι μια διαβάθμιση
- Εναλλάξιμοι δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
- Θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου

ΣΕΙΡΑ BASIC


ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	22 €
64067	100mm	25 €
64068	125mm	30 €
64069	150mm	35 €

- > Κατασκευασμένες από επεξεργασμένο ατσάλι και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από οξειδώσεις
- > Διαθέτουν ατσάλινο δοκό με κυλινδρικό σπειρώμα που εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ


ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64060	75mm	75 €
64061	100mm	85 €
64062	125mm	110 €
64063	150mm	135 €
64064	200mm	179 €

- > Επαγγελματικές μέγγκενες από επεξεργασμένο ατσάλι (S.G.IRON)
- > Έχουν ειδική βαφή ανθεκτική στα χτυπήματα και στις οξειδώσεις
- > Διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση, αμόνι, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stor ασφάλισης ράγας
- > Εξασφαλίζουν ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, αντοχή στο χρόνο

Με περιστρεφόμενη βάση

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ


ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	72 €
64056	125mm	97 €
64057	150mm	139 €
64058	175mm	195 €

- > Επαγγελματικές, ατσάλινες, άθραυστες μέγγκενες βαρέως τύπου
- > Έχουν αφυρίλατη βαφή πούδρας για μεγάλη ανθεκτικότητα στις φθορές και στην οξείδωση
- > Διαθέτουν αμόνι, 2 πλαϊνούς ρεγουλατόρους για απόλυτη ευθυγράμμιση, σωστή και δυνατή συγκράτηση, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία, επιπλέον σκλήρυνση στα μάγουλα, σιαγόνες για συγκράτηση σωλήνων, stor ασφάλισης ράγας

ΔΙΑΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
MINI ME ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

 Ø 75mm
150Watt

65€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41840

 Ø 125mm
150Watt

45€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41841

 Ø 150mm
250Watt

59€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41842

 Ø 150mm
350Watt

79€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41843

 Ø 200mm
400Watt

95€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41844

 Ø 150mm
400Watt

77€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41845

ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

 Ø 150mm
350Watt

99€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41846

ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

 Ø 150mm
350Watt

79€
 ΚΩΔΙΚΟΣ:
41847

ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ
(MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
100 kg max.

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47612

Αναδιπλούμενο
για εύκολη
αποθήκευση

- Διαστάσεις:
60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47611

- > 7 ρυθμιζόμενες
θέσεις ύψους
- > 4 ρυθμιζόμενες
γωνίες κλίσης
τραπέζιου
0° έως 80°

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1
60 kg max.

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47608

- > Ρυθμιζόμενο ύψος
715-1180mm
- > Πλάτος ράουλου 300mm
- > Αναδιπλούμενο
για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ
150 kg max.

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47610


- Διαστάσεις: 99,5 x 12 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
150 kg max.

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47609

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ
ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47604

ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 52 x 352
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 790
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

STAND ΠΡΙΟΝΙΩΝ
ΔΥΟ ΡΑΟΥΛΑ

96€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47605

ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 52 x 128
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	400
ΥΨΟΣ (mm)	580 - 790
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,8/ 12,6

ΣΤΑΘΕΡΗ
ΜΕ 7 ΡΑΟΥΛΑ


310€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47607

ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 60 x 360
ΜΗΚΟΣ (mm)	2000
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	700
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 1030
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	34/37

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΜΕ 9 ΡΑΟΥΛΑ

295€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47603

ΡΑΟΥΛΟ (mm)	Ø 50 x 485
ΜΗΚΟΣ (mm)	450 - 1300
ΦΟΡΤΙΟ (kg)	130
ΠΛΑΤΟΣ (mm)	585
ΥΨΟΣ (mm)	670 - 920
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/37

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

10m
3x1.5**24€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607010

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	10
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,45

15m
3x1.5**29€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607014

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	270x170x335
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,3/2,65

15m
3x1.5**27€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607016

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	220x165x280
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,35/2,7

25m
3x1.5**41€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607018

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	245x150x310
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,7/4,1

50m
3x1.5**72€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607020

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	290x215x365
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,3/6,7

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

15+1m
3x1.5Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά**107€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607030

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x270x170
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5/5,4

25m
3x2.5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

**89€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607023**50m**
3x1.5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

**92€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607022**50m**
3x2.5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

**155€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607024

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50	230/50	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	25	50	50
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 2,5mm² H05VV-F	3G 1,5mm² H05VV-F	3G 2,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	3600	3000	3600
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	330x250x410	305x215x380	330x250x410
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,6/8,2	7,5/8	11,8/12,4

15+1m
3x1.5Συμπεριλαμβάνεται
στήριγμα τοίχου για
γρήγορη τοποθέτηση
και αφαίρεση για
εύκολη μεταφορά**95€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
607032

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	15 + 1
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	3G 1,5mm² H05VV-F
ΙΣΧΥΣ (W) max.	2500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	295x330x160
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,8/5,3

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ
607001	3 m	3G 1,5mm² H05VV-F	6,50 €
607002	5 m	3G 1,5mm² H05VV-F	9,50 €
607003	10 m	3G 1,5mm² H05VV-F	16,00 €
607004	15 m	3G 1,5mm² H05VV-F	24,00 €
607005	20 m	3G 1,5mm² H05VV-F	30,00 €

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΗΠΟΥ

55€ΚΩΔΙΚΟΣ:
607025**27+3m**
3x1.5

- Τάση: 230V/50Hz
- Καλώδιο: 27+3 m
- Τύπος Καλωδίου: 3G 1,5mm² H05VV-F
- Ισχύς: 3000 Watt max.
- Βάρος: Κ/Μ: 2,97/3,33 kg
- Διαστάσεις συσκ: 260x195x330mm



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ



4θ
1,5μ.

6,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607040

4θ
3,0μ.

8,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607041

5 ΘΕΣΕΩΝ



5θ
1,5μ.

6,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607042

5θ
3,0μ.

8,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607043

6 ΘΕΣΕΩΝ



6θ
1,5μ.

7,00€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607044

6θ
3,0μ.

9,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607045

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

4 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



4θ
1,5μ.

17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607048

4θ
3,0μ.

19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607049

6 ΘΕΣΕΩΝ

+2xUSB Auto-ID



6θ
1,5μ.

18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607052

6θ
3,0μ.

20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607053

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE

1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



5θ
1,5μ.

22,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607056

5θ
3,0μ.

25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607057

8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional

- Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης
- Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W
- Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A

PROLINE

1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION



8θ
1,5μ.

26€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607058

8θ
3,0μ.

28,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607059

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID



7,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607063

- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών
- > USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	2
Ε. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,1A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,115

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB



15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607070

- > 4x θέσεις σουκό
- > 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

ΘΥΡΕΣ USB	2
Ε. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,485

> Μήκος καλωδίου 1,5m

USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ



11,80€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607062

- > Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
- > 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

ΘΥΡΕΣ USB	3
Ε. USB (MAX.)	5 Volt @ 2,4A
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg)	0,100

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ
2 ΘΕΣΕΩΝ

2,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607069



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΤΑΦ
2 ΘΕΣΕΩΝ

2,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607066



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
3 ΘΕΣΕΩΝ

3,20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607067



ΣΟΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4,40€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607068

- > Κατάλληλο για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607065

ΘΗΛΥΚΟ

1,60€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607064



89€

ΚΩΔ.: 605005
FAST 120

1700
Watt

120
Bar



Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg

125€

ΚΩΔ.: 605007
FAST EXTRA 145

1900
Watt

145
Bar



Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων



ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

179€

ΚΩΔ.: 605014
STARGATE 160

2500
Watt

160
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματω-
μένο δοχείο
απορρυπαντικού



ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

199€

ΚΩΔ.: 605015
STARGATE 180

2500
Watt

180
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Πλούσιος
εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg



389€

ΚΩΔ.: 605010
VERTIGO 28

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Σύστημα
αυτόματης έναρξης -
παύσης λειτουργίας
(A.S.S.) > Με ενσωμα-
τωμένο δοχείο
απορρυπαντικού
> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με turbo αυλό,
σταθερή και
περιστρεφόμενη
βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg



479€

ΚΩΔ.: 605012
VERTIGO 28 PRO

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Μπρούτζινη κεφαλή
> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Με ανέμη
και επαγγελματικό
σωλήνα B.T. υψηλής
πίεσης 10 μέτρων
> Σύστημα αυτόματης
έναρξης - παύσης
λειτουργίας (A.S.S.)
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Με turbo αυλό
> Αυλός με ρυθμιζόμενη
βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg



119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605201

1800
Watt

140
Bar

- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΠΙΕΣΗ max.	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg



759€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605204

3700
Watt

200
Bar

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- > Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου Induction
- > Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

INDUCTION
MOTOR

BRASS
PUMP



ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	570 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

389€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605205

250
Bar

540
Lt/h

207cc

- > Βενζινοκίνητο υδροπυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	207 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg

BRASS
PUMP



779€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605206

250
Bar

720
Lt/h

389cc

- > Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	389 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	60/62 kg

BRASS
PUMP



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605262

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

1380
Watt

25
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προεκτάση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

295€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605266

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x
1000
Watt

80
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

479€

ΚΩΔ.: 45866
DOZER 380 IR

LAVORO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x
1200
Watt

80
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνια σπирάλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605267

1300
Watt

30
Lt.

INOX



> Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
> Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου με βραχίονα χωρίς άνοιγμα της σκούπας



ΙΣΧΥΣ 1300 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 6,9 kg

Βραχίονας Καθαρισμού



Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605263

1600
Watt

30
Lt.

INOX



> Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τούχου)



ΙΣΧΥΣ 1600 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

BÜLLÉ
MACHINERY - TOOLS

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605269

18
Lt.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ



ΙΣΧΥΣ 1200 W
ΚΑΔΟΣ 18 Lt.
ΒΑΡΟΣ 3,6 kg

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605261

20
Lt.

INOX



> Ανοξείδωτος κάδος 20lt. (INOX)
> Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
> Τροχήλατη



ΙΣΧΥΣ 1200 W
ΚΑΔΟΣ 20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 4,8 kg

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Ø 210

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633073

Ø 210
1500 W



- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 210mmx30mm (με 24 δόντια)
• Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

339€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63444

Ø 250
1900 W



Heavy
Duty
(Βαρύς
Τύπου)

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 250mmx30mm (με 60 δόντια)
• Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

165€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633090

Ø 210
1500 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1500 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 70x220mm
45°x90° (HxW) 70x155mm
0°x 45° (HxW) 35x220mm
45°x45° (HxW) 35x155mm
- Διαστάσεις συσκ.: 65.5 x 45.5 x 34 cm
- Βάρος Κ/Μ: 10.5/12 kg

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633048

Ø 255
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm
- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

359€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63466

Ø 305
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 109x315mm
45°x90° (HxW) 109x220mm
0°x 45° L (HxW) 66x315mm
0°x 45° R (HxW) 39x315mm
45°x45° L (HxW) 66x220mm
45°x45° R (HxW) 39x220mm
- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Τα φαλτσοπρίονα Radial συνοδεύονται με: • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Οδηγό κοπής με λείζερ • Σάκο συλλογής σκόνης

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

229€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633072

Ø 250

1800
Watt



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x 2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

379€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633077

Ø 250

1800
Watt

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

415€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626015

Ø 315

2000
Watt



- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- Κοπές (max):
Ύψος: 83 mm @ 0°
50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 800x554 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Π.Φ.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

BOSTON
QUALITY & MORE

350
Watt

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626023

ΠΑΓΚΟΥ

Με χατό
τραπέζι
αλουμινίου



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπέζιου 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

550
Watt

415€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626024

ΜΕ ΒΑΣΗ

Με χατό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED - Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπέζιου 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

750
Watt

850€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626006

ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπέζιου 500x400mm (μμαντέμι)
- Βάρος 90 kg

ΣΕΓΑ ΠΑΓΚΟΥ 16" (400 MM)

BOSTON
QUALITY & MORE

139€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626016



- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

ΠΛΑΝΕΣ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ

BOSTON
QUALITY & MORE

339€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42603



- Ισχύς 1250 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 204 mm • Βάρος: 23 kg

399€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42662



- Ισχύς 1500 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 210 mm • Βάρος: 30 kg

ΕΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

BOSTON
QUALITY & MORE

365€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626020

455x305 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

650€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626011

1090x370 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

BOSTON
QUALITY & MORE

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626017



- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg

395€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626021

HEAVY DUTY PRO ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπέζιου ταινίας 0°- 45° • Βάρος: 40 kg



285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626001



- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

385€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 626002



- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

450€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος Ø 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

979€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος Ø 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ


BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

> Κεφαλή με ρουλεμάν




ΚΩΔΙΚΟΣ	626102
ΚΟΠΗ [0°/45°] (mm)	600/420
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,3
ΤΙΜΗ	39€

> Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
> Πλαϊνά μπράτσα για καλύτερη στήριξη



ΚΩΔΙΚΟΣ	626105
ΚΟΠΗ [0°/45°] (mm)	750/525
ΒΑΡΟΣ (kg)	9,9
ΤΙΜΗ	75€

> Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
> Ρύθμιση ύψους κοπής
> Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων
> Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
> Βάση αλουμινίου




ΚΩΔΙΚΟΣ	626109	626110	626111
ΚΟΠΗ [0°/45°] (mm)	630/445	750/525	950/670
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12,3	13
ΤΙΜΗ	119€	139€	149€



> Με μοιρογνωμόνιο 0° - 45°
> Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
> Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
> Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626107	626108
ΚΟΠΗ [0°/45°] (mm)	600/420	900/635
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,0	7,9
ΤΙΜΗ	69€	95€



> Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
> Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
> 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
> Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
> Βάση αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	626114
ΚΟΠΗ [0°/45°] (mm)	1510/1060
ΒΑΡΟΣ (kg)	22,3
ΤΙΜΗ	259€

Μαντεμένιο
πνίο και γρανάζι
(στεφάνι) κάδου

Αναμένεται
από
25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63071	63072
ΙΣΧΥΣ	500 W	550 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	120 Lt.	140 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	43,5 kg	47 kg
ΤΙΜΗ	259€	289€



Μαντεμένιο
πνίο και γρανάζι
(στεφάνι) κάδου
Με ποδοπεντάλ

Αναμένεται
από
30/10/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63073	63074
ΙΣΧΥΣ	800 W	850 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	180 Lt.	200 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 22,5 cm	Ø 22,5 cm
ΒΑΡΟΣ	64 kg	67 kg
ΤΙΜΗ	339€	369€



ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Τροχήλατες μπετονιέρες
135 Lt. & 160 Lt.
που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
και σαν καρότσι
για τη μεταφορά
του υλικού
Μαντεμένιο πνίο



Φωτο 2
(πίσω όψη
χωρίς το stand)

ΚΩΔΙΚΟΣ	63066	63067
ΙΣΧΥΣ	550 W	650 W
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ	135 Lt.	160 Lt.
ΤΡΟΧΟΙ	Ø 20 cm	Ø 20 cm
ΒΑΡΟΣ	48 kg	52 kg
ΤΙΜΗ	339€	379€

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)



Φωτο 1
(με το stand)

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Ø 45 ΜΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 6m



419€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603005



- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc • Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



830€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας Ø 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λεπίδων 40-140 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 79/90 kg



ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ



630€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603004

Αναμένεται
από
21/09/2023

- Τετράχρονος κινητήρας 37,7 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Πλάτος πέλμα 12,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 33/36 kg



540€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603001

 Αναμένεται
από
25/09/2023

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603000

 Αναμένεται
από
20/10/2023

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603002

 Αναμένεται
από
20/10/2023

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
(1 ΕΜΠΡΟΣ + 1 ΟΠΙΣΘΕΝ)

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους


1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603017

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm



Συνοδεύεται με κιτ τροχών


BENZINOKΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ
850€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603006

 Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής
Ø 350mm

- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 300-350 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm


1.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603007

 Αναμένεται
από
21/09/2023

 Συνοδεύεται με
το δίσκο κοπής
Ø 500mm

- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 350-500 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm



Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως:

- **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης)
- **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό)
- **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

99€

 ΚΩΔ.: 657010
MMA 160A

- > IGBT
- > Anti-Stick
- > Arc-Force
- > Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE (*)	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

139€

 ΚΩΔ.: 657011
MMA 200A

- > IGBT
- > Anti-Stick
- > Arc-Force
- > Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE (*)	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)
349€

 ΚΩΔ.: 657012
MIG 200A

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού



- > Με ψηφιακή οθόνη
- > Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)

ΑΠΟΔΟΣΗ (A) MIG / MMA	200 / 180
DUTY CYCLE (*)	60% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (MIG/MMA)	7,6 / 8,4 KVA
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)	15,5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	600x390x400 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	12/16 kg

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με:

- **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης)
- **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό)
- **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

119€

 ΚΩΔ.: 657001
MMA160A

- > IGBT
- > Anti-Stick
- > Arc-Force
- > Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

159€

 ΚΩΔ.: 657002
MMA 200A

- > IGBT
- > Anti-Stick
- > Arc-Force
- > Hot-Start Ignition



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

259€

ΚΩΔ.: 657004
TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*) TIG (60%)	200A
MMA (60%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ	10,4V - 18V
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-200
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	5
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)	515x245x375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

ΠΑΛΜΙΚΟ (PULSE) INVERTER TIG AC/DC (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

479€

ΚΩΔ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG



ΑΠΟΔΟΣΗ (*) TIG (40%)	220A
(MMA) (40%)	160A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
PRIN (preflow time)	0-2 sec
META (post-flow time)	1-10 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	630x430x470
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	23/25

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

459€

ΚΩΔ.: 657003
MIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*) MIG (35%)	200A
MMA (35%)	160A
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG)	15.5V - 24V
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA)	20.8V - 26.4V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	580x340x445 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	18/20

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

279€

ΚΩΔ.: 657006
CUT 40

- Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- Με ψηφιακή οθόνη
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



ΑΠΟΔΟΣΗ (*) (60%)	40A
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)	96
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	1-12
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	515x245x375 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11/12

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτίλιου, Βασικό και Inox.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C 60% @ 25°C	35% @ 40°C 60% @ 25°C	30% @ 40°C 60% @ 25°C	40% @ 40°C 100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	12,7
ΤΙΜΗ	199€	249€	289€	399€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Συνοδεύονται με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο μόντης ανάρτησης.


ΠΑΛΜΙΚΑ (PULSE) INVERTER TIG (&MMA)

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσχυνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα. • Επιτρέπουν τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΤΥΠΟΣ	TIG 181P	TIG 201P
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180 A	200 A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ (V)	1Ph ~ 230	1Ph ~ 230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2
ΤΙΜΗ	379€	449€

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10



Συνοδεύονται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικά inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας**, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.


Digital

 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

 ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

Digital
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

 Ψηφιακός πίνακας
ελέγχου λειτουργιών

899€ ΚΩΔ.: 65645
TIG202P AC/DC

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 KVA
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	200 A (25%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	160 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645**

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 65688 ΤΙΜΗ: 75€

**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673**
ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΩΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660060 ΤΙΜΗ: 75€

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΩΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660059 ΤΙΜΗ: 590€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΚΩΔ.: 660061 ΤΙΜΗ: 340€

1.990€ ΚΩΔ.: 65673
TIG315P AC/DC

ΤΑΣΗ	AC 400V ± 15%
ΙΣΧΥΣ max.	9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG)	315 A* (30%)
ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA)	270 A (30%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S / F
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	566 x 224 x 405 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	650 x 280 x 490 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	25,5 / 34 kg

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδροψύξης
Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26)
απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

 Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m &
σώμα γείωσης

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER


- High Frequency
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640
ΤΥΠΟΣ	PLC41 HF
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,44
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	25%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,8/11
ΤΙΜΗ	479€



- Non High Frequency
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65659
ΤΥΠΟΣ	PLC 46
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	1Ph- 230
ΙΣΧΥΣ (KVA)	6,45
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 40
DUTY CYCLE @ 40°C	35%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8,6/12,7
ΤΙΜΗ	699€



- Non High Frequency
- Τριφασικό
- CNC Connection
- Συνοδεύεται με: τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65674
ΤΥΠΟΣ	PRO PLC 80
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	20 (max)
ΤΑΣΗ (V)	3Ph - AC 380V
ΙΣΧΥΣ (KVA)	11,3
ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	20 - 80
DUTY CYCLE @ 40°C	40%
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15/20
ΤΙΜΗ	1.230€

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.



ΚΩΔΙΚΟΣ	65654	65655	65656	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ	200 A (60% @ 25°C)	250 A (60% @ 25°C)	350 A (40% @ 40°C)	500 A (50% @ 40°C)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14	20 / 19,5
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230	1Ph- 230	3Ph- 400	3Ph- 400
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V-24 V	15,5 V-26,5 V	16,5 V-31,5 V	16,5 V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	51	53	51	116
ΤΙΜΗ	1.070€	1.190€	1.690€	3.450€

*ΚΩΔ. 65669 MIG 501 ti: 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ I) MAG/MIG II) MMA III) Scratch TIG

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG)


INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ.



ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα
σύρματος & σώμα
γείωσης

690€
ΚΩΔ. 65670
MIG 181

SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ


Πιστόλι συγκόλλησης καρφιών, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.



390€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
45901

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	0,8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	16
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

Συνοδεύεται με: • Εξολκέας • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφιών, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηστο πόντα φανοποιΐας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιΐας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια βραδείας τήξης



690€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
45906

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας
• Εξολκέας • Ηλεκτρόδια
• Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησες IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης, Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης, ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIC MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 τσιμπίδες.

599€

ΚΩΔ. 65622
MULTI 3-200

3 ΣΕ 1:
MIG, LIFT TIG,
MMA


inverter


ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 200 A (20%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 180 A (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	8
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15,5 V - 24 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,3

Συνοδεύεται
και με τις τρεις
τσιμπίδες:
τσιμπίδα
σύρματος,
τσιμπίδα TIG,
τσιμπίδα
ηλεκτροδίου &
σώμα γείωσης

1.890€

ΚΩΔ. 65675
MULTI 3-250

3 ΣΕ 1:
MIG (+PULSE MIG),
LIFT TIG, MMA


ψηφιακές
οθόνες
απεικόνισης των
παραμέτρων

ΑΠΟΔΟΣΗ	MIG/TIG 250 A (40%)
(EN 60974-1) @ 40 °C	MMA 220 A (40%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,13
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V)	1Ph- 230
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	16 V - 26,5 V
ΣΥΡΜΑΤΑ Ø	0,8-1,0-1,2 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	64

Συνοδεύεται και με τις τρεις
τσιμπίδες: τσιμπίδα σύρματος,
τσιμπίδα TIG, τσιμπίδα ηλεκτροδίου
& σώμα γείωσης


inverter

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



• Cooling: Air Cooling • Connection: EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	660080	660081	660082	660083	660084	660085	660086	660087	660088
ΤΥΠΟΣ	N15			N24			N36		
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m)	3	4	5	3	4	5	3	4	5
DUTY CYCLE 60% CO ₂	180 A			250 A			340 A		
Mix	150 A			220 A			300 A		
WIRE (mm)	0.6 - 1.0			0.8 - 1.2			0.8 - 1.6		
ΒΑΡΟΣ (kg)									
ΤΙΜΗ	49€	67€	79€	69€	84€	95€	89€	105€	123€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ



Με 2 φωτοκύτταρα



Με 4 φωτοκύτταρα



Με 4 φωτοκύτταρα


Με 4 φωτο-
κύτταρα

Extra
Large
View

ΚΩΔΙΚΟΣ	657020	657021	657022	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x36 mm	95x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ				
ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΟΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,00004 sec.	0,00003 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	✓	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	500 gr	520 gr	540 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	29€	43€	53€	85€

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

590€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43367

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλίσσκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"
- αντίποτα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 22 kg

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΕΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43360

- Μαντεμένη βάση
- Μέγγενη αλυσίδας
- Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**1.150€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43368

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλιέρα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1000
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 2"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	28
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**2.950€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2" - 4"
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4"	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2"	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4"	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2"

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 13 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

3"

485€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 20 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ WC, 1.8m, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633201

- Ατσαλίνα: Ø12,7 mm x 1,8 m
- Για σωλήνες: Ø50 έως Ø100 mm
- Διαστάσεις: 110x15x5mm
- Βάρος: 2,2 kg

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ REVOLVER

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633204

- Πίεση: 7 bar (max.)
- Διάμετρος βεντούζας: Ø120 mm
- Μήκος: 540 mm
- Διαστ. συσκ.: 540x200x130 mm
- Βάρος: 3,8 kg



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ Ø 12,7mm x 15m

679€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633205

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: Ø150 (με σπιδάλ) / Ø12,7 mm
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm
- Βάρος: 47 kg



590€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63240



- Ισχύς: 370 Watt
- INDUCTION MOTOR
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,65 mm - 14 TPI
- Κοπές 0°: ● 100/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

740€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63241

Με υδραυλικό
έμβολο για
αυτόματη κάθοδο
της κεφαλής



- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm - 14 TPI
- Κοπές 0°: ● 128/ ■ 150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρής κοπής



1.980€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63244

230
Volt

Αναμένεται
από
20/11/2023

1.950€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63239

400
Volt

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρής κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	63244
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	230 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200

ΚΩΔΙΚΟΣ	63239
ΙΣΧΥΣ	900 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	40/80 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2100x20x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 170/ ■ 170/ ■ 210x140
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1260x550x900 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	164 / 200

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρής κοπής



2.650€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63242

400
Volt

3.750€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63243

400
Volt

- > Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- > Υγρής κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	63242
ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2460x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 220/ ■ 160/ ■ 260x110
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1460x580x1040 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	220 / 264 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	63243
ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΤΑΣΗ	400 Volt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	36/72 m/min
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ	2725x27x0,9 mm - 7 TPI
ΚΟΠΕΣ 0°	● 250/ ■ 240/ ■ 310x240
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ	1600x720x1050 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	341 / 394 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

**BRUSHLESS
MOTOR**
1.170€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43238

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS


ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	350 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	20 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	100-2250 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 2,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	18 (12-52 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	100 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	820x325x380 mm
ΒΑΡΟΣ	43 kg

**BRUSHLESS
MOTOR**
1.750€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43239

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS


ΙΣΧΥΣ	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	400 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	210 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,5 - 3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10-44 T.P.I.
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	900x480x480 mm
ΒΑΡΟΣ	60 kg

2.850€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43201

ALFA
MACHINERY - TOOLS


ΙΣΧΥΣ	750 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	250 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.4
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	26 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	125 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1500x560x570 mm
ΒΑΡΟΣ	140 kg

**BRUSHLESS
MOTOR**
4.650€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43242

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS


ΙΣΧΥΣ	1500 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	750 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	290 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	38 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2000 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	21 (8-56 T.P.I.)
ΤΣΟΚ Ø	160 mm (3 σιαγόνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	1450x700x750 mm
ΒΑΡΟΣ	210 kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	42835	42836
ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm)	25	32
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	63	76
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ	-	-
ΚΩΝΟΣ	M.T.3	M.T.3
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	780	1020
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V)	1100/230	1500/230
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Μεταβλητή	Μεταβλητή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	700x180	840x210
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm)	73x71x88	85x89x112
ΒΑΡΟΣ (kg)	120	230
ΤΙΜΗ	1.950€	2.750€

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ



ΠΑΓΚΟΥ

125€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42864



ΠΑΓΚΟΥ

229€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42865



ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ.

349€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42866



ΠΑΓΚΟΥ

399€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42867



ΔΑΠΕΔΟΥ

490€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42869



ΔΑΠΕΔΟΥ

790€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42897



ΔΑΠΕΔΟΥ

985€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42898

Αναμένεται
από
20/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	42864	42865	42866	42867	42869	42897	42898
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm)	13	16	16	20	20	25	32
ΙΣΧΥΣ (W)	350	550	550	750	750	1500	1500
ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	580	840	980	980	1600	1710	1710
LASER ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

285€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσκα



265€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσκα



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE



Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα). Συνδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.

Σημ.: Για εργασίες φυσήματος με πίεση συστήνεται χρήση αεροσυμπιεστών με αεροφυλάκιο.



115€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
602035

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.



6
Lt.

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.



24
Lt.

179€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.



6
Lt.

185€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40150

BRUSHLESS
& **SILENT**

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm



24
Lt.

229€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40151

BRUSHLESS
& **SILENT**

24 Lt.
1 Hp
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



50
Lt.

349€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40152

BRUSHLESS
& **SILENT**

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm



50 Lt.
ΚΑΘΕΤΟΣ

479€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40127

50 Lt.
2 Hp / 230 V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm



100
Lt. **3Hp**
(3x1Hp)

649€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40128

100 Lt.
3 Hp / 230 V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 115 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm


159€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40133

24 Lt.

 2 Hp
184 Lt./min

**ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION**

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm


199€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40134

50 Lt.

 2 Hp
184 Lt./min

**ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION**

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ


Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπανη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

**2,0
Hp**


2 HP

189€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40141

24 Lt.

 2 Hp / 230 V
206 Lt./min

2 HP

245€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40140

50 Lt.

 2 Hp / 230 V
206 Lt./min

**2,5
Hp**


2.5 HP

209€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40137

24 Lt.

 2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

2.5 HP

265€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40106

50 Lt.

 2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

**2.5Hp
ΚΑΘΕΤΟΣ**


2.5 HP

315€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40121

50 Lt.

 2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα



3 HP

325€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40146

50 Lt.

 3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 43 kg
- Διαστ. Συσκ.: 760x380x740 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αερο-συμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα



3 HP

425€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
40139

100 Lt.

 3Hp / 230V
412 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1080x385x815 mm

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δίκυλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

**559€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602020**100 Lt.**3 Hp / 230 V
295 Lt./min**695€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602039**150 Lt.**3 Hp / 230 V
354 Lt./min**795€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602040**200 Lt.**3 Hp / 230 V
354 Lt./min

230Volt

1.040€ΚΩΔΙΚΟΣ:
602003**270 Lt.**3 Hp / 230 V
315 Lt./min**1.350€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
602004**270 Lt.**4 Hp / 400 V
541 Lt./min

400Volt



400Volt

2.040€

ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min**2.320€**

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.7.5 Hp / 400 V
798 Lt./minΜε νέα μαντεμμένα
κεφαλή**3.100€**

ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.7.5 Hp / 400 V
798 Lt./minΣυνοδεύεται με πίνακα
διαδοχικής εκκίνησης
αστέρος - τριγώνου,
πλεκτροβαλβίδα και
πλήρη καλωδίωση.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές TOROS, με χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας (74db) σε σχέση με ανοικτούς και κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης αέρα, ηλεκτροκινητήρα βαρέως τύπου, ποιοτικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής και εύκολη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές είναι ένα επαγγελματικό-βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται σε μεγάλα συνεργεία, σε βιοτεχνίες, στη βιομηχανία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.

Αναμένεται
από
25/09/2023**3.500€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
6021047.5 Hp
690 Lt./minΑναμένεται
από
25/09/2023**3.900€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
60210510 Hp
920 Lt./minΑναμένεται
από
30/09/2023**4.950€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
60210715 Hp
1410 Lt./min**5.900€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
60210920 Hp
1870 Lt./minΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500 Lt.ΚΩΔ.: 602097
ΤΙΜΗ: 755€ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΚΩΔ.: 41492
ΤΙΜΗ: 44€ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000 Lt.ΚΩΔ.: 602096
ΤΙΜΗ: 1540€ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΚΩΔ.: 41496
ΤΙΜΗ: 70€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ85€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47883

- Πονή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47848

- Πονή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE139€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47845

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

56€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42741

- Πονή: 40 kg
- Βάρος: 2,5

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42742

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
1 αερόκλειδο, 10 καρυ-
δάκια 1 προέκταση,
1 φορητό ελαιωτήρα

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ79€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47881

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE115€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47879

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE169€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47843

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ185€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47882

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE249€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47880

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE355€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47844

- Πονή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ429€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
47878

- Πονή Βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

63€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42773

- Πονή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42720

- Πονή: 5,1 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6"
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥ149€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42763Αναμένεται
από
25/09/2023

- Ύψος: 280 mm
 - Βάρος 1,75 kg
- ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

215€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42765

- Heavy Duty**
- Ύψος: 330 mm
 - Βάρος 2,07 kg
- ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4, - 5,6 - 6,4

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣΑναμένεται
από
25/09/202339€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42751

- Στροφές 23000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ53€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42755

Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς
διάφορους, Τσوك: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ65€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42718Αναμένεται
από
25/09/2023

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (42791),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ89€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42793

Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (47836),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

47€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ
ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ FT14/50

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47887

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg



ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/32

52€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47868

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg



2 ΣΕ 1

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50

66€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47886

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg



2 ΣΕ 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΛΡ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

29€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	Ø 1,4
66502	Ø 1,7
66503	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΛΡ
PROFESSIONAL
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

82€

Κατάλληλο για
βερνίκια και χρώματα
σε ιδιαίτερα απαιτητικές
εφαρμογές της φανοποιίας,
επιπλοποιίας και άλλων
βιομηχανικών εφαρμογών.



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	Ø 1,3
66510	Ø 1,7

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

21€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	Ø 1,5
66522	Ø 1,8
66523	Ø 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000c.c.

23€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	Ø 1,5
66517	Ø 1,8
66518	Ø 2,0
66519	Ø 2,5

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125c.c.

22€



ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	Ø 0,5
66512	Ø 0,8
66513	Ø 1,0

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

(6 ΤΕΜ.)

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66520



(8 ΤΕΜ.)

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

43€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47873



- Ροπή βιδώματος: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66546

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ
10m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.:10m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66547

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ
15m+1m



- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.:15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5x0,75m

229€

ΚΩΔ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2,0m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2x0,75m

365€

ΚΩΔ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



20€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη



30€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66410

5 Κάτω Ράφι



30€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66412

6 Συρταριές σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα



20€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66411

11 Κάτω Ράφι



39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66413

Με 3 συρτάρια



Με 3 συρτάρια

255€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ



99€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



199€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για εργασιακή & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61,5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

340€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66436

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

390€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66437

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

480€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66438

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



ΣΥΝΘΕΤΟ

275€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66425

- 5 Θέσεων
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66426

- Με 3 Συρτάρια
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 534x218x288 mm
- Βάρος: 5,5 kg

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΕΞΟΛΚΕΙΣ

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43373

5 TON.

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43374

10 TON.





10 ton.
(πάγκου)

330€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



12 ton.

440€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 69,5 kg



20 ton.

620€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg


ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



20 ton.
Βαρ. Τύπου

890€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60623


- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg



20 ton.
Βαρ. Τύπου

920€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60660

- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175 mm
- Βάρος 106 kg



30 ton.
Βαρ. Τύπου

1.170€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 145mm
- Βάρος 165 kg



50 ton.
Βαρ. Τύπου

1.990€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,38m
- Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

395€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,39m
- Βάρος 90,5kg

ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60657

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60658

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60658

STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

149€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

360
Kg

519€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
46121




- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

450
Kg

890€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631505



- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg


ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΤΥ / ΜΟΤΟ



- > Ικανότητα ανύψωσης 400 kg max. > Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 14 cm
- > Ειδικές θηλές στο σασί για την τοποθέτηση των ιμάντων
- > Ποδοπεντάλ για την ανύψωση φορτίου > Τροχήλατο, με φρένο στους τροχούς > 4 ιμάντες ασφαλείας
- > Βάρος Κ/Μ: 36/38 kg

195€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
46126



ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)




NEO

1,5
Ton.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60664



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	125
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm)	1320
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	1540x240x140
ΒΑΡΟΣ (kg)	14,6

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ



1.5
Ton.

18€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60663

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1.5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	370
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505x405x240
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,1/2,3

STAND ΤΡΟΧΩΝ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

58€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	21 €
40604	3 ton.	24 €
40606	5 ton.	30 €
40608	8 ton.	35 €
40610	12 ton.	44 €
40612	15 ton.	50 €
40614	20 ton.	65 €

ΤΡΙΠΟΔΑ



2 TON.

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60645

Τιμή ζεύγους

3 TON.

27€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60646

Τιμή ζεύγους



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 TON.

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60616

Τιμή ζεύγους

3 TON.

44€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60617

Τιμή ζεύγους

6 TON.

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60618

Τιμή ζεύγους

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ

express

2
Ton.

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60604

> 360° περιστρεφόμενη λαβή



2
Ton.

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60607

> Με αργή - σμαλή κάθοδο



3
Ton.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60619



3
Ton.

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60614

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

Επαγγελματικός



3
Ton.

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40623

Quick Lift

Επαγγελματικός



Με πεντάλ
ταχείας ανύψωσης
βραχίονα
(χωρίς φορτίο)

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

express

2
Ton.

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60648

> Χαμηλού προφίλ (85mm)



2
Ton.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60608

> Χαμηλού προφίλ (89mm)
> Περιστρεφόμενη λαβή



2
Ton.

390€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60649

> Χαμηλού προφίλ (76mm)
> Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός
ολικό μήκος (1m)



2.5
Ton.

229€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60605

> Χαμηλού προφίλ (75mm)
> Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας



3
Ton.

269€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60615

> Χαμηλού προφίλ (98mm)
> Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.

2
Ton.

389€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60612

> Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
> Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
> Ποδοπεντάλ



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2.5
Ton.

249€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60611

> Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
> Compact διαστάσεων



ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ


express

1.350€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60641

15/30 ton.

> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 53 kg




1.490€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60642

25/50 ton.


> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 73 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

express



35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

express



35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40666

Τετράγωνο



59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40665

Στρογγυλό


- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

135€

Κωδικός:
631443

τιμή ανά τεμάχιο



με
στερίγ-
ματα

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305/1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

express

44€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60601

Μήκος: 1m



44€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60602

Μήκος: 1m



ΠΡΕΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ

express

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47191

4 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 270 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

269€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47190

10 TON.



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 380 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ / ΕΞΟΛΚΕΙΣ

express

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631506

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631500

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ



- Εύρος συμπίεσης ελατηρίων (min. - max.): 120 mm - 325 mm

139€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631502

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



- 1 εξολκέας & 4 σιαγώνες

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631503

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631504

STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ*



26€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm

* δεν περιλαμβάνεται το χαρτί

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ



ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ



30
Lt.

229€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40672

ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ



80
Lt.

ΜΕ
ΓΥΑΛΑ

429€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40670



Συνοδεύονται με: • 4 εύκαμπτους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
• 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
• 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Αναμένεται
από
12/10/2023

25
Lt.

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40423

Χειροκίνητη
25Lt.
Τροχήλατος



Συνοδεύεται με:
• Σωλήνια PVC 2,5 m
• Ροή Εξόδου 75 cc / κύκλο

25
Lt.

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40424

Χειροκίνητος
25Lt.
Τροχήλατος



Συνοδεύεται με:
• Σωλήνια γράσου 1/4" - 2 m
και λαβή τύπου πιστόλι
• Ροή Εξόδου 4 cc / κύκλο

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ



18
Lt.

215€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40642

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα & ελαιωτήρα



40
Lt.

285€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40643

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα & ελαιωτήρα



Αναμένεται
από
12/10/2023

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

500gr

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42799

Αναμένεται
από
25/09/2023

- Με περιστρεφόμενη λαβή
- Συνεχούς ροής (δεν απαιτείται επαναλαμβανόμενο πάτημα σκανδάλης)

500gr

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47842

Αναμένεται
από
25/09/2023



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



90
Lt.

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 759x527x275 mm
- Βάρος: 28 kg



90
Lt.

Τροχήλατο
με 2 ράφια

269€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 712x483x204 mm
- Βάρος: 37 kg



150
Lt.

315€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 1135x545x320 mm
- Βάρος: 45 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	65678	65679	65639	65635	65615
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	240	450	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	20	30	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	-	-	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	180	220	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	29x25,5x23	29x25,5x23	31,5x31,5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,1	5,5	9,5	19	22
ΤΙΜΗ	59€	75€	125€	190€	249€

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EXPRESS



Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL (60110-60111), AGM & LITHIUM (λιθίου).

6/12V 4A 120Ah 35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60160 NEO	6/12V 6.5A 200Ah 59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60110 NEO	6/12V 10A 200Ah 69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60161 NEO	12/24V 12A 400Ah 79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60111
- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A) - Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα - Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος	- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης - Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα - Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V	- Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A) - Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα - Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος - Ταχυσύνδεσμος τύπου δαγκάνας / τύπου δακτυλίου μόνιμης εγκατ. / τύπου αναπτήρα για συσκευές 12Volt	- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης - Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα - Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK IMPERIA



12V 7200mAh 75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60134 Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό	12V 13800mAh 95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60131 Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό
12V • 7200mAh - Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A - Ρεύμα εκκίνησης: 300 A - Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V εκκίνηση) - Ρεύμα εισόδου: 5V/1.5A - Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc	12V • 13800mAh - Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A - Ρεύμα εκκίνησης: 300 A - Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση) - Ρεύμα εισόδου: 5V/2A - Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc
12V 20000mAh 125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60135 NEO Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό	12V • 20000mAh - Στιγμιαίο ρεύμα: 2000 A - Ρεύμα εκκίνησης: 1000 A - Ρεύμα εξόδου: (5V/2.4A), (5V/3A) (9V/2A), (12V/1.5A), (12V εκκίνηση) - Ρεύμα εισόδου: 60Watt - Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

• **Αυτόματα με μικροεπεξεργαστή** • **Ταχύτερη φόρτιση** • **Ασφαλέστερο** • **Φιλικό στο περιβάλλον** Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωση, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

6/12V
2A

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

12V
3A

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60141

MOD.: SPI 3



**& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ**

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

12V
6A

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

12V
15A

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60143

MOD.: SPI 15S



➤ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

12V
15A

145€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60144

MOD.: SPI 1224



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

24V
10A

**Όργανο διατήρησης μνήμης
εγκεφάλου οχημάτων**

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60145



- Διατηρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

6/12V
20A

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60149

MOD.: SCI 90

**Εκκίνηση 150A Peak
ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**



- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A/12V: 3A, 5A, 20A
- Ρεύμα εκκίνησης 90A - PEAK 150A
- Για φόρτιση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V&12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

12V
25A

24V
12.5A

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60148

MOD.: SPI PRO25



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A, 25A /24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτιση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

**Ψηφιακός ελεγκτής
μπαταρίας 12V**

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60150



- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Έυρος βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK SCHUMACHER

12V
37Wh

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60146

MOD.:
SL1327U



- 12V • 37Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A
II) QUICKCHARGE™ 3.0
5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A

- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

12V
55.5Wh

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60147

MOD.:
SL1317U



- 12V • 55.5Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A
II) QUICKCHARGE™ 3.0, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, III) 5V / 3A Type-C
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V / 2A Micro USB, 5V / 3A Type-C

- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 5000 cc & πετρελαίου έως 3000 cc

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

express



Αντλία HD
(Βαρύς τύπος)

480€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Ολικό μήκος: 1555 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 67 kg

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ

express



1.190€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,01%
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 185 mm
- Ολικό μήκος: 1568 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

express

1.5 Ton. **24 Volt** **1.590€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43129

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους ➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη ➤ Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες ➤ Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ολικό μήκος: 1580 mm
- Βάρος: 114 kg



24VOLT
LITHIUM BATTERY

1.5 Ton. **48 Volt** **2.190€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 43120

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους ➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας ➤ Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη ➤ Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF ➤ Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Ικανό. φορτίου: 1.5 ton
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές)
- Ολικό μήκος: 1651 mm
- Βάρος 145 kg



48VOLT
LITHIUM BATTERY

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

express

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR
Ø 100mm



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR
Ø 125mm



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631427

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ArtPlant Made in Italy

7,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631455
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 30cm

170 kg



23€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631456
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 40cm

275 kg



21€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631454
ΔΙΑΣΤ: 48x29cm

300 kg



30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631420
ΔΙΑΣΤ: 58x38cm

200 kg

350 kg

Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

με 4 επιπλέον ρόδες



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

express



1
Ton. **1.6**
m

970€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43029

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1
Ton. **3.0**
m

1.430€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 24 VOLT

express



NEO **1.5**
Ton. **3.0**
m **3.750€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43133

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 3560 mm
- 4 Ρόδες PU
- Βάρος 550 kg

NEO **1.5**
Ton. **3.5**
m **4.150€**
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43134

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,5 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 4060 mm
- 4 Ρόδες PU
- Βάρος 570 kg

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

express

150
Kg

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm



300
Kg

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



500
Kg

550€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm



350
Kg

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631428



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631429



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631412



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

**ΚΑΡΟΤΣΙ
ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ**

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631409

Αναμένεται
από
25/09/2023



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631414

Αναμένεται
από
25/09/2023



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631419



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

279€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631416



- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1

**ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ
45Lt SMART**

Made in Italy



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457



45
Lt

60
kg



Περιστρεφόμενοι πίσω
τροχοί συμπαγείς Ø 125mm

Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631428	631429	631408	631407	631412	631409	631414	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	35 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	20 cm	30 cm	25 cm	20 cm	25 cm	21 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	56 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	50 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	113 cm	114 cm	131 cm	114 cm	131 cm	117 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	26 cm	27 cm	28 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	45 cm	53 cm	55 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	8,85 kg	12,2 kg	11,9 kg	13,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	10,7 kg	16,5 kg

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631431



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631430




- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί συμπαγείς 3x Ø 150mm

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631432

2 σε 1



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί σταθεροί αέρος Ø 250mm μπροστά & πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί συμπαγείς Ø 100mm

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631424



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm

44€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631421



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631422



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631423




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm


Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	30 cm	30 cm	35 cm	39,5 cm	42 cm	48 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	29 cm	29 cm	23 cm	24 cm	28 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	47 cm	48 cm	46 cm	38 cm	42 cm	48,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	112 cm	112 cm	142 cm	108 cm	100 cm	111 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	25 cm	33 cm	26 cm	15 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	56,5 cm	62 cm	54 cm	41 cm	42 cm	52 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	13 kg	10,6 kg	9,0 kg	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	47x32x72cm	45x22x71cm	50x46x97cm	40x6/14,5x72cm	43x5,5x74cm	49x6x82,5cm	62x9x108cm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631431	631430	631432	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	72 cm	72 cm	97 cm	71 cm	71 cm	82,5 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	32 cm	36 cm	46 cm	19 cm	5,5 cm	6,0 cm	9,0 cm





ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΛΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x17x26	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	105€	119€	149€	165€	175€	199€	329€

ΠΑΛΑΓΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 200kg/12m

315€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630008

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) *
Για τοποθέτηση σε σωλήνα Ø 48mm ή
για μόνιμη στερέωση.



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	200
ΤΑΣΗ	18V DC
ΙΣΧΥΣ (W)	320
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12
ΒΑΡΟΣ (kg)	10

* Μπαταρία και φορτιστής BULLE Βλ. σελ. 33

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm



45€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43049

μέγιστο βάρος
ανύψωσης 600kg

59€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 43050

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
μέγιστο βάρος
ανύψωσης
1000kg
Κατάλληλο για
κωδ.: 63027

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
75-110cm



55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης
600kg στα 75cm και
250kg στα 110cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ

170€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630001

- Διαθέτει θερματικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό
- Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5m



(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg)	1000
ΙΣΧΥΣ (W)	180
ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)	0,75
ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min)	16
ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm)	68-100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	16/ 17

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ



89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63054

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON

125€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63055

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
2 TON

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63036

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
3 TON

259€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63044

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
5 TON

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (π.χ. αλυσίδα από χάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877).
Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055	63036	63044
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	1	2	3	5
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	2	2
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	8	10
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20	31x21,5x26	41x22x29
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4	24,3/25	38,7/39,5

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ



95€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63056

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
0.75 TON

125€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63057

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1.5 TON

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 63058

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
3 TON

Αναμένεται από 25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ

express



550€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
630002

- Επαγγελματικό παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- Μεγάλο μήκος συρματόσχοινου (35 μέτρα)
- Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες
- Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφευχθεί το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:

-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	300/35
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	600/17,5
ΙΣΧΥΣ (W)	1300 S3 20%-10
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ	15 / 7,5
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	35
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	Ø 4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	525 x 280 x 355
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	26 / 27

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

express



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON

1.750€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63001

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON

1.590€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63029

- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- Φορτωτής από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	63001	63029
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	1
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1100
ΤΑΣΗ (Volt)	230	380
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min)	5	5
Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	8	8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
ΒΑΡΟΣ (kg)	66	50

ΒΙΝΤΣΙ ΤΡΕΪΛΕΡ

express



- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

23€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
545 kg

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 4x10m



- Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- Γαλβανιζέ

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63014


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΞΗΣ
1134 kg

Αναμένεται
από
20/10/2023

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο Ø 5x10m

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

express



- Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- Εύκολο στη χρήση
- Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

Αναμένεται
από
25/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	630072	630073	630074	630075
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100 kg	300 kg	600 kg	1000 kg
ΔΙΑΣΤ. (LxBxH)	92x64x72 mm	166x99x108 mm	228x118x123 mm	266x150x158 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,2/4,0	12,4/13,6	23,6/25,6	42,8/45
ΤΙΜΗ	199 €	380 €	580 €	890 €

ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΑ)

express



- Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάρχη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- Με κλειδώμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

ΚΩΔΙΚΟΣ	630082	630083	630084
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1000 kg	2000 kg	3000 kg
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝ.	0 - 20 mm	0 - 25 mm	0 - 30 mm
ΔΙΑΣΤ. (UxTxV)	50x300x145 mm	65x385x175 mm	75x430x215 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,0/5,2	8,0/8,3	15/15,5
ΤΙΜΗ	72 €	109 €	159 €

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023 **UNIMAC**

91

ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 12V

express

Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ **Διαθέτουν:** • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδείλια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630004

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 794 kg (μονό) / 1589 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V

express

- > Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
 - > Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
 - > Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινο
- Διαθέτει:** • χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινο

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630005

- Ικανότητα Έλξης: 1133 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9,5/10,5 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ 12V

express

- > Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- > Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
- > Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη)
- > Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινο

Διαθέτει: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου • ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινο

115€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg




ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

express

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631443

(ΣΠΑΣΤΗ)

τιμή ανά τεμάχιο



- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260 x 305 / 1160 x 305 mm
- Βάρος: 8,2 kg
- (*) με τη χρήση του σπρίγματος

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

express

- > Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



19€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630065

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg

21€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630066

- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

express

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630015	1 Ton	1m x 30mm	0,22 kg	3,00 €
630016	1 Ton	3m x 30mm	0,55 kg	5,60 €
630020	2 Ton	2m x 60mm	0,74 kg	7,00 €
630021	2 Ton	3m x 60mm	1,0 kg	9,50 €
630022	2 Ton	4m x 60mm	1,31 kg	12,00 €
630023	2 Ton	5m x 60mm	1,6 kg	14,00 €
630024	2 Ton	6m x 60mm	1,92 kg	16,50 €
630025	2 Ton	8m x 60mm	2,45 kg	21,00 €
630028	3 Ton	2m x 90mm	1,06 kg	10,00 €
630029	3 Ton	3m x 90mm	1,52 kg	13,50 €
630030	3 Ton	4m x 90mm	1,9 kg	17,00 €
630031	3 Ton	5m x 90mm	2,4 kg	20,00 €
630032	3 Ton	6m x 90mm	2,8 kg	24,00 €
630033	3 Ton	8m x 90mm	3,7 kg	31,00 €
630034	3 Ton	10m x 90mm	6,0 kg	38,00 €

ΚΩΔ.	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
630037	4 Ton	6m x 120mm	4,0 kg	35 €
630038	4 Ton	8m x 120mm	5,3 kg	50 €
630041	5 Ton	2m x 150mm	1,9 kg	18 €
630042	5 Ton	4m x 150mm	3,5 kg	32 €
630043	5 Ton	5m x 150mm	4,3 kg	37 €
630044	5 Ton	6m x 150mm	5,2 kg	44 €
630047	6 Ton	3m x 180mm	3,3 kg	33 €
630048	6 Ton	6m x 180mm	6,1 kg	58 €
630049	6 Ton	10m x 180mm	9,7 kg	90 €
630052	8 Ton	6m x 240mm	8,1 kg	75 €
630053	8 Ton	8m x 240mm	10,6 kg	99 €
630056	10 Ton	6m x 300mm	10,4 kg	96 €
630057	10 Ton	8m x 300mm	13,2 kg	125 €



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 230 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271,5 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 950 mm • Πλάτος κάδου 680 mm
- Βάθος κάδου 465 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271 kg

Μηχανοκίνητα Καρότσια 4x4



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 400 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 500 kg
- Κίνηση στους 6 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-10 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 1050x750 mm • Βάρος 180 kg


**FIRST ONE
BASIC
S1P**
57€
FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC S1P PU BI-D SRC

- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέτ και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710968	40
710969	41
710970	42
710971	43
710972	44
710973	45
710974	46


**T-MAX
S1P**
79€
T-MAX S1P E.V.A. rubber SRC HRO

- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Χωρίς μέταλλο
- Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C)
- Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες
- Αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο
- Πλέξη-FLY: Avant-garde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεύσιμο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στέρηση και ελαστικότητα.
- Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαρίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού
- Σόλα: γραμμή Doha

- > FLY-KNIT+TPU
- > E.V.A. rubber
- > HRO (300°C)



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΑΥΡΟ	ΜΠΛΕ
40	710977	710986
41	710978	710987
42	710979	710988
43	710980	710989
44	710981	710990
45	710982	710991
46	710983	710992


**FLYING SWORD
S3**
68€
FLYING SWORD S3 PU-PU ESD SRC

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας με νέο design με δέρμα σουέτ και mesh
- Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
- Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710879	44
710880	45
710881	46


**ARROW
S3**
79€
FLYING ARROW LINE SRC S3 E.V.A. HRO

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ελαστική, E.V.A. σόλα



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΛΕΥΚΟ
40	710923
41	710924
42	710925
43	710926
44	710927
45	710928
46	710929

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΓΚΡΙ
41	710844


 suede leather
+ mesh

 suede leather
+ mesh

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ
43	710854
44	710855



**FIRST ONE
TITAN**

S3

87€

FIRST ONE ADV TITAN S3 PU-PU SRC D-UMBRETEX

- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEx
- Εσωτερική αντιδιατμητική υφασματίνη σόλα
- Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάκτυλα καθώς επίσης (εξωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση • Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά • Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος • Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU) • Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμαλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

Κωδικός	Size
710959	40
710960	41
710961	42
710962	43
710963	44
710964	45
710965	46



STORM

S3

93€

STORM

- Suede δέρμα και mesh ή nubuck δέρμα S3
- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα,
- E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Σαποφ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο
- Σόλα: γραμμική Doha



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΠΛΕ	ΓΚΡΙ	ΜΑΥΡΟ
40	711002	711011	711020
41	711003	711012	711021
42	711004	711013	711022
43	711005	711014	711023
44	711006	711015	711024
45	711007	711016	711025
46	711008	711017	711026
47	-	-	711027
48	-	-	711028



ARROW AIB
S3

99€

FLYING ARROW AIR LINE (SRC) (02) (E.V.A.) (HRO)

- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX**: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό • Άνετο, με ειδικό κυμαλωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



Κωδικός	Size
710947	40
710948	41
710949	42
710950	43
710951	44
710952	45
710953	46

WING
SRC

63€

1
suede leather4
full leather2
suede leather3
suede leather5
full leather

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC 02 HRO

- Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια • Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.ΜΠΛΕ	2.ΓΚΡΙ	3.ΑΝΘΡΑΚΙ	4.ΛΕΥΚΟ	5.ΜΑΥΡΟ
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889
47	-	710956	-	-	-
48	-	710957	-	-	-

WING
D-UMBRETEX
SRC

75€



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC 02 E.V.A. HRO

- Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"



Κωδικός	Size
710938	39
710939	40
710940	41
710941	42
710942	43
710943	44
710944	45
710946	46



ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα.

Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. Νο. 42-47 (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας)



9€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
710998

ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ύφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες

24€



Κωδικός	Size
720100	S
720101	M
720102	L
720103	XL
720104	2XL
720105	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

28€



Κωδικός	Size
720112	S
720113	M
720114	L
720115	XL
720116	2XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

36€



Κωδικός	Size
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

UNIMAC

22€

01 FO SRC



- Μποτάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU



Κωδικός	Size
710249	39
710250	40
710251	41
710252	42
710253	43

Κωδικός	Size
710254	44
710255	45
710256	46
710257	47

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011 & EN ISO 20347:2012)

22€

S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011



* Αναμένονται από 30/09/2023

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46



35€

S1P SRA



CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45



38€

S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710229	44
710230	45



23€

S3 SRC



CE EN ISO 20345:2011

* Αναμένονται από 30/09/2023

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46



37€

S1P SRA



CE EN ISO 20345:2011

NEO

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710259	40
710260	41
710261	42
710262	43
710263	44
710264	45
710265	46



39€

S1P SRC



CE EN ISO 20345:2011

- Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/πράσινο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



19€

CE CAT 1



είδος 132/NYBLU (μπλε)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724021	XL
724022	2XL

είδος 132/NYLON (πράσινο)

ΚΩΔΙΚ.	ΜΕΓΕΘΟΣ
724001	XL
724002	2XL

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

9€



Size	Μαύρο
39	710435
40	710436
41	710437
42	710438
43	710439
44	710440
45	710441
46	710442
47	710443

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

9,50€



Size	Μαύρο
39	710445
40	710446
41	710447
42	710448
43	710449
44	710450
45	710451
46	710452
47	710453



22€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631004

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631005

Heavy Duty



32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631001

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631002



57€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631003

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

EU Standard
EN131150 KGS
Maximum loadΑναμένονται
από
10/10/2023

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	38€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	47€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	55€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	61€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	73€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	81€

EU Standard
EN131150 KGS
Maximum loadΑναμένονται
από
10/10/2023

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σειρά PROFESSIONAL

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631086	3+1	1510	900	882	518	7,1	120€
631087	4+1	1745	1135	1039	545	8,1	148€
631088	5+1	1980	1370	1197	570	9,3	165€
631089	6+1	2215	1605	1355	597	10,4	179€
631090	7+1	2450	1840	1513	625	11,6	199€




ΣΚΑΛΕΣ

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

EU Standard
EN131150 KGS
Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2	115€
631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7	135€
631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4	168€
631175	24 (2x12)	3380	3230	5280	12,2	185€
631176	26 (2x13)	3470	3660	5810	13,3	199€
631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8	220€


ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631182	14 (2x7)	2030	1950	2960	9,4	149€
631183	18 (2x9)	2590	2480	4010	12,5	186€
631184	22 (2x11)	3150	3000	5060	15,4	220€
631185	24 (2x12)	3430	3270	5330	15,8	275€
-	26 (2x13)	-	-	-	-	-
631186	28 (2x14)	3990	3870	6380	18,6	320€

ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631177	21 (3x7)	1990	2940	1950	4240	9,0	172€
631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1	190€
631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3	209€
631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5	225€
631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7	260€
631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9	295€

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631187	21 (3x7)	2040	2990	1950	4030	13,0	215€
631190	36 (3x12)	3430	5350	3270	7430	28,3	380€

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται ο κωδ.: 631140


ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631140	12 (4x3)	970	1850	3680	10,5	119€
631142	16 (4x4)	1200	2230	4680	14,1	169€

OPTIONAL ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΤΙΜΗ: 28€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140


ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΤΙΜΗ: 36€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142



Εικονίζεται ο κωδ.: 631146


ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



Αναμένονται από 20/10/2023

ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631150*	9	2650	460	740	7,2	125€
631151	11	3230	460	800	9,3	160€
631152*	13	3810	460	850	10,6	185€


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

249€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631165

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

NEO Σειρά PROFESSIONAL

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

Αναμένονται από 10/10/2023


ΚΩΔ.	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	kg	ΤΙΜΗ
631146	12 (4x3)	-	1340	2720	9,5	143€
631147	16 (4x4)	-	1825	3730	11,7	169€

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

228€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631170

MINI ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x6



2106mm

730€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631169

Αναμένεται από 10/10/2023

ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x12 ΣΚΑΛΙΑ







3380mm







Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΦΙΕΡΕΣ

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς καταμελημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

 150cm 30cm 75cm	 170cm 30cm 75cm	 187cm 40cm 100cm	 195cm 40cm 100cm	 195cm 50cm 120cm
22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610413	29€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610414	63€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610402	85€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610401	105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610403
75x30x150cm Με 4 ράφια βιδωτά max. φορτίο 30kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm Μικτό Βάρος: 4,9kg	75x30x170cm Με 5 ράφια βιδωτά max. φορτίο 50kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm Μικτό Βάρος: 7,1kg	100x40x187cm Με 5 ράφια βιδωτά max. φορτίο 80kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm Μικτό Βάρος: 14,5kg	100x40x195cm Με 5 ράφια κουμπωτά max. φορτίο 260kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm Μικτό Βάρος: 17,8kg	120x50x195cm Με 5 ράφια κουμπωτά max. φορτίο 260kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm Μικτό Βάρος: 23,1kg

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΦΙ (MDF)

 180cm 40cm 90cm	 180cm 45cm 90cm	 180cm 45cm 120cm	 192cm 50cm 100cm
37€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610410	65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610411	90€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610412	109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610415
90x40x180cm Με 5 ράφια MDF κουμπωτά max. φορτίο 175kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm Μικτό Βάρος: 13,3kg	90x45x180 cm Με 5 ράφια MDF κουμπωτά max. φορτίο 265kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7 cm Μικτό Βάρος: 22,8 kg	120x45x180 cm Με 5 ράφια MDF κουμπωτά max. φορτίο 250kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5 cm Μικτό Βάρος: 28,8 kg	100x50x192 cm Με 5 ράφια ΝοΒολάν βιδωτά max. φορτίο 300kg/ράφι Διαστ. συσκ.: 100x50x6 cm Μικτό Βάρος: 21,4 kg

ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



65€

ΚΩΔ.: 610030
CB2/H

(Π) 96x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



89€

ΚΩΔ.: 610031
CB3/H

(Π) 138x(B) 53x(Y) 57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457

45
Lt

60
kg



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



89€

ΚΩΔ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



89€

ΚΩΔ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



135€

Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



65€

ΚΩΔ.: 610001
S70/B

(Π) 70x(B) 39x(Y) 85cm

Χρώμα
(RAL 1013)



115€

ΚΩΔ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



115€

ΚΩΔ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



95€

ΚΩΔ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π) 100x(B) 39x(Y) 85cm

Χρώμα
(RAL 7038)



169€

ΚΩΔ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



169€

ΚΩΔ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΙΡΑ BASIC


BBQ Basic
6kW
165€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661311

Με 2 καυστήρες

- > Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **6kW** > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μεταώπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
 Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661391 ΤΙΜΗ: 39€

BBQ Basic
9kW
190€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661312

Με 3 καυστήρες

- > Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **9kW** > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μεταώπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
 Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€

BBQ Basic
12kW
250€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661313

Με 4 καυστήρες

- > Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **12kW** > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μεταώπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
 Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€

ΣΕΙΡΑ TREND


 Με 3 καυστήρες
 + 1 πλαιϊνή εστία

290€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661314

3+1
BBQ Trend
11,5kW

- > Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαιϊνή εστία **2,5kW** > Συνολική ισχύς **11,5kW** > Καπάκι διπλού τοιχώματος > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους > Διαθέτει θέση για σουβλά
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
 Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€
 Εξάρτημα Σουβλας με Μοτέρ ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€


 Με 4 καυστήρες
 + 1 πλαιϊνή εστία

340€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661315

4+1
BBQ Trend
14,5kW

- > Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαιϊνή εστία **2,5kW** > Συνολική ισχύς **14,5kW** > Καπάκι διπλού τοιχώματος > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθαρίσμο) > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθαρίσμο με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους > Διαθέτει θέση για σουβλά
- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
 Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
 Εξάρτημα Σουβλας με Μοτέρ ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

ΣΕΙΡΑ PREMIUM

4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλευινή εστία

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661316

➤ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλευινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **14,5kW** ➤ Καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο inox ➤ Πλαϊνά ράφια εργασίας ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Χώρο αποθήκευσης ➤ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλία

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

INOX
4+1
BBQ Premium
14,5kW



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλευινή εστία

420€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661317

➤ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλευινή εστία **2,5kW** ➤ Συνολική ισχύς **14,5kW** ➤ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο ➤ Πλαϊνά ράφια εργασίας ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλία

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1348 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€

INOX
5+1
BBQ Premium
17,5kW



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλευινή εστία

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661318

➤ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλευινή εστία **2,5kW** ➤ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ➤ Σχάρα ζεστάματος ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Θερμόμετρο ➤ Πλαϊνά ράφια εργασίας ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλία

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1463 x 563,2 x 1135,8 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661387 ΤΙΜΗ: 48€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€

INOX
5+1+1
BBQ Premium
24,5kW



Με 5 καυστήρες
+ 1 πλευινή εστία
+ 1 καυστήρα infrared

820€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661319

➤ Με 5 καυστήρες **3.5kW**, 1 πλευινή εστία **3.5kW** και 1 καυστήρα infrared **3.5kW** ➤ Συνολική ισχύς **24,5kW** ➤ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ➤ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια ➤ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ➤ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ➤ Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι ➤ Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα ➤ Θερμόμετρο INOX ➤ Πλαϊνά ράφια με γάντζους ➤ Συλλέκτη για τα λίπη ➤ Ρόδες μεταφοράς ➤ Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ➤ Διαθέτει θέση για σουβλία

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Σετ Ρυθμιστής Αερίου	ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ	ΚΩΔ.: 661382 ΤΙΜΗ: 49€
Εξάρτημα Σούβλας με Μοτέρ	ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€



85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661327Easy Open μεντεσές
για άνετο άνοιγμα -
κλείσιμοΑποσπώμενος
συλλέκτης στάχτης

- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- Επιφάνεια ψησίματος σχάρας Ø 54 cm
- Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 8 / 10,9 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380 ΤΙΜΗ: 15€

PREMIUM
TYPE

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661326

Premium Type

Easy Open μεντεσές
για άνετο άνοιγμα -
κλείσιμοΑποσπώμενος
συλλέκτης στάχτης

- Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος Ø 54 cm
- Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες ➤ Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 17€

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, PREMIUM



Η ψησταριά αυτή της UNIMAC απευθύνεται στους λάτρεις του κάρβουνου που επιθυμούν μια κορυφαία ψησταριά κλειστού τύπου, ρυθμιζόμενη και με όλες τις ανέσεις που θα ζητούσε ένας απαιτητικός ψήστης.

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661324

- Καπάκι με θερμόμετρο & καμινάδα
- Διάρρητη πλάκα κάρβουνου εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- Ηλεκτροστατική βαφή
- 2 σταθερά πλαϊνά ράφια
- Μεγάλη βοηθητική σχάρα
- Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- Με ρυθμιζήσιμη ροή αέρα στο θάλαμο καύσης
- Επιμαλτωμένη σχάρα ψησίματος

- Επιφάνεια ψησίματος 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1350 x 600 x 1190 mm
- Διαστ. συσκευασίας: 760 x 530 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 27 / 30 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661383 ΤΙΜΗ: 39€

Καπάκι με
θερμόμετρο InoxΔιάρρητη πλάκα κάρβουνου
εμαγιέ με 6 ρυθμιζόμενες
θέσεις ύψουςΣυρτάρι συλλογής
στάχτηςΘύρα τροφοδοσίας
κάρβουνουΜε ρυθμιζήσιμη
ροή αέρα
στο θάλαμο
καύσης

320
Lt 55 kg140€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
610036Αναμένεται
από
26/09/2023

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείας
από ανθεκτικό αλουμίνιοΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	320
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	55
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1320 x 778 x 345
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	350 x 785 x 1340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	12 / 15,6

400
Lt 65 kg219€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
610037Αναμένεται
από
26/09/2023

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείας
από ανθεκτικό αλουμίνιοΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	400
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1690 x 790 x 375
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 1700
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15,3 / 19,6

480
Lt 75 kg285€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
610038Αναμένεται
από
26/09/2023

- Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Κεντρικό κλειδωμα με
κλειδαριά ασφαλείας
από ανθεκτικό αλουμίνιοΣτιβαροί βραχίονες
easy open / close

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt)	480
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg)	75
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	2005 x 790 x 380
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm)	285 x 800 x 2040
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	19,4 / 24,6

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

UNIMAC

με μηχανικό κλειδί

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό



53€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631309(Π) x (Β) x (Υ):
31 x 20 x 20 cm

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631301(Π) x (Β) x (Υ):
31 x 20 x 20 cm

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631302(Π) x (Β) x (Υ):
35 x 25 x 25 cm

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631304

(Π) x (Β) x (Υ): 43 x 35 x 20 cm



125€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631306

(Π) x (Β) x (Υ): 33 x 38 x 43 cm



145€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631307

(Π) x (Β) x (Υ): 35 x 33 x 50 cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους θέρμανσης. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότερη μείωση του κόστους θέρμανσης. Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO₂ και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας.

1.200€ΚΩΔΙΚΟΣ:
661255**7.8****kW****ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ**

- > Αερόθερμην Pellet
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	7.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 1.7
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	16
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	26
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	47,8x43,5x91
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	64/73

**1.400€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
661254**10****kW****ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ**

- > Αερόθερμην Pellet
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 10 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	10
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0.6 - 2.0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	30
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	45,5x45,8x97,1
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	95/105

**1.600€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
661256**12****kW****ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ**

- > Αερόθερμην Pellet
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 12 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	12
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1.0 - 2.4
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	25
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	25
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	58,3x54,6x107,3
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	136/147





1.530€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661257

9.2 kW

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

NEO

- > Αερόθερμη
- > Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 9,2kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ενεργειακή κλάση A+
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	9,2
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	3,00
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	0,8 - 2,0
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	18
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	22,5
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	48x45,5x94,4
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	100/110



2.800€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661258

20 kW

ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

NEO

- > Για σύνδεση με καλοριφέρ
- > Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 20kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ενεργειακή κλάση A+
- > Κυκλοφορητής
- > Δοχείο διαστολής
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW)	20
ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (P _{th})	5,2kW x 16,3kW
ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (kW)	3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h)	1,3 - 4,1
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg)	30
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h)	23
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm)	Ø80
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (Lt)	22
ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ	G3/4"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (m)	5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm)	53,4x59x104,3
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	180/190

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τώρα και με διακοπή ρεύματος η σόμπα σας θα συνεχίσει να σας ζεσταίνει.

ΒΛΥΕΤΤΙ EB70

Δείτε περισσότερα στη σελίδα 23



Κωδ.: 601004

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ(*)
661255	6
661254	6
661256	6
661257	6
661258	3

(*) Με χρήση ηλιακού πάνελ 200W (Κωδ. 601031) έχετε αυτονομία όσο υπάρχει ήλιος!



Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

					
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 2-4	ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 5	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 5-6	ΘΑΜΝΟ- ΚΟΠΤΙΚΑ σελ. 8-9	ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ- ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ σελ. 10-11	ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 12-13
					
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 14-15	ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 16-19	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 20-23	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GOODYEAR σελ. 24-27	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 28-47	ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 48-49
					
ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 50	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 52-53	ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 54-56	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 57	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 58	ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 59
					
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 60	INVERTER σελ. 62-65	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΕΙΣ σελ. 66-67	ΜΑΣΚΕΣ σελ. 67	ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 68	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 69
					
ΤΟΡΝΟΙ σελ. 70	ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 71	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 72-74	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 75-76	ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 77-78	ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 79
					
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ σελ. 81	ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 83	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 84-85	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 86-87	ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 88-89	ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 90-91
					
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 93	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 94-97	ΣΚΑΛΕΣ σελ. 98-99	ΡΑΦΙΑ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ σελ. 100-101	BBQ σελ. 102-104	ΣΟΜΠΕΣ PELLET σελ. 106-107

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

